

## **Lemoine, Victor (1823 – 1911) Züchtungen von 1858 – 1914; 497 Sorten.**

---

Abbé David	1901 F
Abbé Farges	1901 F
Abd El Kader	1880 F
Abel Carrière	1868 F
A. De Neuville	1888 F
Admiral Aube	1891 F
Admiral Obry	1891 F
Adolphe Weich	1867 F
Adolphe Welch (Weick ?)	1868 F
Adrien Marie	1894 F
Aérostat	1889 F
Agnes Sorel	1882 F
Aimé Millet	1891 F
Albert Delpit	1893 F
Albion	1890 F
Alexandre Dumas Fils	1895 F
Alfred Dumesnil	1882 F
Alfred Fouillée	1998 F
Alfred Neymarck	1907 F
Alfred Picard	1906 F
Alfred Rambaud	1896 F
Alphand	1899 F
Alphonse Karr	1891 F
Alphonso Daudet	1880 F
Alsacien Lorrain	1874 F
Amandine Hans	1862 F
Ami Hoste	1863 F
Amiral Aube	1891 F
Amiral Courbet	1884 F
Amiral Evans	1908 F
Amiral Miot (Moitz)	1886 F
Amiral Olry	1891 F
André Carnegie	1906 F
Andre Gill	1882 F
André Le Nostre	1909 F
Arlequin	1884 F
Armand Carrel	1882 F
Armand Gautier	1904 F
Artémise	1892 F
Athènes	1911 F
Atropurpurea Flore Pleno	1858 F
Augusta Holmes	1903 F
Auguste Flemeng	1884 F
Auguste Hardy	1892 F
Auguste Renold	1886 F
Auguste Zaubitz	1884 F
Augustin Thierry	1888 F
Barbe-bleue	1864 F
Baron Gros	1861 F
Baron De Ketteler	1901 F
Bartholdii	1887 F
Baucis	1901 F
Beau Marchais	1897 F
Béranger	1865 F
Béranger	1897 F
Bertrade	1906 F
Blanche De Castille	1999 F
Blanchette	1904 F
Blue Phenomenal	1871 F

---

Der Nachdruck sowie die Verbreitung in gedruckter oder digitaler Form sind nicht erlaubt.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Boquet	1893 F
Brennus	1867 F
Brutus	1897 F
Buffon	1890 F
Bulgarie	1886 F
Burnouf	1876 F
Bussiere	1903 F
Buxifolia floreplena	1869 F
Buzenval	1887 F
Byzance	1911 F
Calchas	1911 F
Caledonia	1899 F
Capitaine Binger	1894 F
Capitaine Boynton	1878 F
Capitaine Nares	1877 F
Capitaine Tilho	1907 F
Carmen	1893 F
Carmen Sylva	1898 F
Carpeaux	1876 F
Castelar	1880 F
Celine Montaland	1891 F
Cervantes	1889 F
Charles Blanc	1882 F
Charles Darwin	1878 F
Charles Garnier	1899 F
Charles Lamoureux	1899 F
Charles Secrétan	1893 F
Charles XII	1862 F
Château Briand	1847 F
Christian IX	1863 F
Christophe Colomb	1893 F
Claud De Lorrain	1873 F
Coleridge	1877 F
Colibri	1898 F
Colonel Borgnis-Desbordes	1886 F
Colonel Branlières	1908 F
Colonel De Trentian	1899 F
Colonel Dominié	1886 F
Commandant Marchand	1899 F
Commandant Taillant	1874 F
Comte De Medici Spada	1859 F
Comte Léon Tolstoi	1893 F
Comte Witte	1906 F
Concile	1870 F
Corinthe	1911 F
Corne D`Abondance	1894 F
Corneille	1897 F
Croce Spinelli	1876 F
Daubenton	1888 F
David Alston (Forbes 1906)	1906 F
De Athay	1890 F
De Candolle	1878 F
De Cherville	1896 F
De Goncourt	1896 F
Délos	1911 F
Démosthène	1874 F
Démosthène	1878 F
De Montalivet	1879 F
Député Berlet	1881 F
Député Teutsch	1874 F
Depute Viox	1884 F

De Quatrefages	1892 F
Dorothea Foubert	1902 F
Drame	1880 F
Dr. Behring (Docteur)	1902 F
Dr. Bornet	1912 F
Dr. Crevaux	1880 F
Dr. Foster	1899 F
Dr. Fournier	1905 F
Dr. Godron	1878 F
Dr. Johannsen	1904 F
Dr. Prillieux	1890 F
Dr. Topinard	1890 F
Duc D`Aumale	1896 F
Duchesse De Gerolstein	1868 F
Ed. André	1878 F
Edmond About	1888 F
Edmond Perrier	1904 F
Edmond Perrier	1912 F
Edouard Andre	1878 F
E. Joubert	1908 F
Elégant	1893 F
Elfrieda (Miellez-Lemoine)	1871 F
Eliane	1913 F
Elsie Vert	1898 F
Elysée	1886 F
Emile Augier	1890 F
Émile Bayarde	1892 F
Émile De Wildeman	1905 F
Emile Erckmann	1903 F
Émile Laurent	1904 F
Emile Lemoine	1863 F
Émile Richebourg	1894 F
Emile Zola	1910 F
Emma Calvé	1912 F
Enfante Prodique	1887 F
Ernest Renan	1888 F
Eros	1878 F
Espérance	1889 F
Étienne Larmy (Lamy ?)	1906 F
Eugene Bourcier	1862 F
Eugène Delaplanche	1891 F
Eugène Verconsin	1892 F
Eva Boye	1908 F
Félicien David	1894 F
Felix Dubois	1894 F
Femina	1913 F
Fenomenale	1869 F
Fille De L`air	1862 F
Fille De Champs	1887 F
Firmin Gémier	1914 F
Fleure Rouge	1885 F
Fleuve Bleu	1901 F
Flocon De Neige	1884 F
Florian	1897 F
Formose	1885 F
Formose	1901 F
Francis Magnard	1895 F
Francisque Sarcey	1879 F
Francois Boucher	1910 F
Frederic Passy	1902 F
Frère Michel ?	1890 F

Frere Orban	1896 F
Fuchsia boliviana rosea	1882 F
Gabriel Bonvalot	1899 F
Gambette	1876 F
Garnier Pages	1897 F
Gavarni	1867 F
Geboyer	1843 F
Général Chanzy	1874 F
Général D'Amade	1908 F
General de Nansouty	1876 F
Général Dodds	1893 F
Général Drude	1908 F
Général Forgemol	1882 F
Général Gallieni	1899 F
General Grant	1869 F
General Hoche	1886 F
Général Lapasset	1883 F
Général Lewal	1885 F
General Logerot	1882 F
Général Lyautey	1908 F
Général Saussier	1882 F
Général Voyron	1901 F
Georges Feydeau	1894 F
Georges Lyon	1907 F
Gerbe De Corail	1896 F
Gladiator	1889 F
Gracieux	1881 F
Graf Witte	1899 F
Guillaume Grandidier	1904 F
Gustave Doré	1880 F
Gustave Flaubert	1891 F
Gustave Nadaud	1892 F
Guy De Maupassant	1890 F
Harmonie	1884 F
Harry Alis	1894 F
Harvin	1868 F
Hatteras	1875 F
Henri De Bornier	1877 F
Henri De La Pommeraye	1892 F
Henri Dunant	1902 F
Henri Jacotet	1867 F
Henri Lecoq	1878 F
Henri Meilhac	1898 F
Henri Poincaré	1905 F
Heritage	1902 F
Heron	1891 F
Hoche (General Hoche)	1886 F
Hugh Dutterail	1902 F
Ignea	1848 F
Illustration	1875 F
Indo Chine	1885 F
Ingegnoli Desiderata	1899 F
Iphigénie	1854 F
Isabelle	1901 F
Isadore Duncan	1914 F
Isis	1880 F
Ismilia	1870 F
Ismilia ?	1870 F
Jeanne Benoiton	1866 F
Jeanne Chauvin	1898 F
Jeanne D'Arc	1875 F

Jeanne D`Arc	1910 F
Jeanne Lislely	1879 F
Jeanne Samary	1891 F
Jean Sisley	1880 F
J. J. Rousseau	1883 F
J. N. Twrdy	1868 F
Jocelyn	1869 F
John Lindsay	1905 F
John Sisley	1901 F
Jules Calot	1867 F
Jules Daloges	1907 F
Jules Ferry	1881 F
Jules Janin	1866 F
Jules Noriac	1880 F
Juliette Adam	1909 F
Kléber	1886 F
Kosciusko	1858 F
Lacédémone	1911 F
La Corée	1901 F
Lafayette	1896 F
La France	1885 F
La Gloire	1864 F
La Jungfrau	1875 F
Lamarck	1880 F
Lamartine	1897 F
Lamennais	1883 F
L`Amoureuse	1913 F
La Nation	1877 F
Landsdowne	1895 F
La Neige	1873 F
La Pomadour	1894 F
La Quintinye	1900 F
Lecoq De Boisbaudran	1905 F
Leclere Du Sablon	1904 F
Le Florifere	1862 F
Le Gaulois	1874 F
Le Nation	1877 F
Le Notre	1867 F
Lenotre	1900 F
Léo Delibes	1891 F
Leonard de Vinci	1859 F
Leon Carvallo	1898 F
Léonidas	1890 F
Le Père Hyacinthe	1868 F
Le Phare	1874 F
Le Quintinve	1898 F
Le Robuste	1904 F
Le Siamois	1862 F
Libuse	1879 F
Lieutenant Maritz	1894 F
Lieutenant Mizon	1894 F
Lieutenant Verrier	1890 F
Lily Boulanger	1914 F
Lima	1913 F
Lion de Beltfort	1881 F
Littré	1879 F
Loie Fuller	1909 F
Lord Byron	1876 F
Lord Lyons	1888 F
Lord Roberts	1909 F
Louis Blanc	1883 F

Louis Figuier	1895 F
Louis van Houtte	1863 F
Lucie Lemoine	1893 F
Lucien Daniel	1904 F
Lucienne Breval	1912 F
Lucien Desmoulins	1906 F
Lucille Lemoine	1908 F
Luc-Oliver Merson	1910 F
Mac Mahon	1871 F
Madame Boucharlat	1863 F
Madame Bruant	1867 F
Madame Carnot	1895 F
Madame Delna	1900 F
Madame de Thebes	1905 F
Madame Dieulafoy	1889 F
Madame Du Gast	1913 F
Madame Eva Baye	1908 F
Madame Froebel	1864 F
Madame Galli-Marié	1879 F
Madame Jacques Feullett	1913 F
Madame Jules Ménoreau	1867 F
Madame Lambert	1861 F
Madame Lantelme	1912 F
Madame Millet Robinet	1889 F
Madame Moire	1894 F
Madame Oktavie	1854 F
Madame Thibaut	1885 F
Madame van Houtte	1861 F
Madame Vigée Labrun	1910 F
Mademoiselle Delna	1900 F
M. Alphand	1892 F
Malta Brun	1864 F
Malvina	1901 F
Marceau	1886 F
Marceliin Berthelot	1905 F
Marcel Monnier	1894 F
Marcel Prevot	1894 F
Marquis de Gerbeviller	1867 F
Mastodonte	1862 F
Mathias Duval	1890 F
M. Dufaure	1879 F
M. Dybowski	1892 F
Meet Freres	1862 F
Messéne	1911 F
Metz	1874 F
Meyerbeer	1892 F
Miarka	1906 F
Milne Edwards	1882 F
Minature	1894 F
Ministre Boucher	1898 F
Minos	1896 F
Minstral (Mistral ?) 1898	1889 F
M. Joule	1890 F
M. Koch	1912 F
Mlle Delna	1900 F
M. Lombroso	1890 F
Mme De Thébes	1905 F
Mme Du Gast	1913 F
Mme Jacques Feuillet	1913 F
Mme Lantelme	1912 F
Mme Vigée-lebrun	1910 F

Molesworth	1903 F
Moliere	1897 F
Monsieur Alphand	1892 F
Monsieur Bischoffsheim	1888 F
Monsieur Bouchier	1899 F
Monsieur Brown-Sequard	1890 F
Monsieur de Pruns	1860 F
Monsieur Dufaure	1879 F
Monsieur Dybowski	1892 F
Monsieur Gladstone	1895 F
Monsieur Guignard	1896 F
Monsieur Hermitte	1893 F
Monsieur Joule	1890 F
Monsieur Keteleer	1888 F
Monsieur Lauth	1874 F
Monsieur Lombroso	1890 F
Monsieur Moliere	1897 F
Monsieur Revoil	1906 F
Monsieur Spuller	1884 F
Monsieur Thibaut	1898 F
Monstrueux	1875 F
Monstruosa plena	1858 F
Mrs. E. G. Hill	1887 F
Mrs. Ida Noach	1911 F
Nadar	1862 F
Naegeli	1905 F
Nancy	1887 F
Nautilus	1901 F
Nero	1889 F
Nestor	1899 F
Newton	1880 F
Norma	1896 F
Nouveau Mastodonte	1880 F
Octave Feuillet	1891 F
Othello	1869 F
Otto Nordenskjöld	1905 F
Papin	1867 F
Parachute	1882 F
Paris Murcie	1880 F
Pascal	1881 F
Pasteur	1893 F
Patrie	1887 F
Patriot	1874 F
Paul Cambon	1909 F
Paul De Dérouléde	1887 F
Paulet Virgine	1863 F
Paul Meyer	1907 F
Pei-Ho	1861 F
Penelope	1857 F
Phenomenal	1869 F
Phenomenal	1882 F
Phönix	1913 F
Phyrne	1905 F
Pierre Bonnier	1905 F
Pierre Joigneaux	1879 F
Pierre Joigneaux	1893 F
Pierre Loti	1889 F
Pierre Mouillefert	1904 F
Port - Said	1870 F
President Boisduval	1866 F
President Burdeau	1895 F

President Carnot	1888 F
President Felix Faure	1901 F
President Grévy	1886 F
President Humann	1868 F
President Porcher	1862 F
Prince Georges	1899 F
Prix Nobel	1902 F
Professeur Lippmann	1909 F
Professeur Roentgen	1902 F
Profusion	1887 F
Rachilde	1912 F
Racine	1897 F
Raoul Pugno	1910 F
Raoul Toche	1892 F
Reflexa plena	1858 F
Rhoda	1862 F
Rhombiflora	1870 F
Rigolboche	1861 F
Rochambeau	1903 F
Rolla	1913 F
Roncevaux	1865 F
Ronsard	1897 F
Rose Porter	1907 F
Rossini	1869 F
Rouget De L'Isle	1903 F
Royal Purple	1896 F
Ruy Blas	1868 F
Saintine	1877 F
Saltimbanque	1868 F
Sarah Bernhardt	1899 F
Satrape	1912 F
Schliemann, H.	1891 F
Sculptor Bartholomé	1900 F
Senateur Berlet	1884 F
Séverine	1911 F
Socrate	1874 F
Solferino	1860 F
Statuaire Dalon	1900 F
Stephen Pinchon	1901 F
Sully Prudhomme	1902 F
Susan Pasquier	1908 F
Taglioni	1869 F
Takou	1901 F
Talma	1869 F
Tardif	1856 F
Telegraph	1886 F
Terpsichore	1860 F
Thais	1913 F
Theroigne De Mericourt	1903 F
Tien-Tsin	1901 F
Torpilleur	1909 F
Triphylla Hybrida	1895 F
Twrdy	1868 F
Ulysse Trélat	1890 F
Vainqueur de Puebla	1866 F
Van T'Hoff	1902 F
Vera Sergine	1914 F
Verdi	1892 F
Victor Hugo	1897 F
Victoria Sardou	1861 F
Victorian Sardou	1866 F

Victorien Sardou	1907 F
Victor Massé	1903 F
Ville De Nancy	1874 F
Vincent D'Indy (Indie)	1910 F
Viollet-Le Duc	1879 F
Viole Blue	1908 F
Voix Du Peuple (Purple)	1874 F
Volontaire	1886 F
Voltaire	1897 F
Washington	1859 F
White Phenomenal	1873 F
Wilhelm Pfitzer	1861 F
Yves Delage	1904 F
Yvonne de Bray	1914 F
Zampa	1882 F
Zoe Renard	1863 F

<b>Abbé David</b>	<b>1901 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/2</b>
Röhre und Sepalen dunkelrot. Corolle violett. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Abbé Farges</b>	<b>1901 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/2</b>
Röhre und Sepalen blutrot. Corolle rötlich-violett (rosa-lila). Einfachblühend bis halbgefüllt mit straff aufrechtem Wuchs.			
<b>Abd-el-Kader (Kadir)</b>	<b>1880 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/2</b>
Röhre und Sepalen karminrosa. Corolle violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Abel Carrière</b>	<b>1868 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/2</b>
Röhre und Sepalen glänzend dunkelrot. Corolle amaranrot. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>A. de Neuville</b>	<b>1888 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; dt. Garten-Magz. 1888)</b>	<b>A/5</b>
Röhre und Sepale rosa. Corolle rötliches-lilaq-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Admiral Aube</b>	<b>1891 F</b>		<b>A/5</b>
Röhre und Sepalen dunkelrot. Corolle rosa-mauve. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Admial Coubert</b>	<b>1884 F</b>		<b>A/6</b>
Röhre und Sepalen dunkelrot. Corolle dunkelviolett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Admiral Evans</b>	<b>1886 F</b>		<b>A/6</b>
Röhre und Sepalen weiss. Corolle hell-silberig-lila. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Admiral Miot</b>	<b>1886 F</b>		<b>A/6</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle hellviolettblau. Gefülltblühend mit gut verzweigtem, aufrechtem Wuchs.			
<b>Admiral Olry (Amiral Olry)</b>	<b>1891 F</b>		<b>A/6</b>
Röhre rot; Sepalen lang, zurückgeschlagen, blutrot. Corolle rot-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Adolphe Weick</b>	<b>1867 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/6</b>
Röhre sehr klein, rot; Sepalen klein, breit, zurückgeschlagen, karmin. Corolle blau-violettrot mit rosa Flecken. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Adolphe Welch</b>	<b>1865 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/7</b>
Röhre klein, karmin; Sepalen zurückgeschlagen, karmin. Corolle bläulich-violett mit roten Streifen und Basis. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Adrien Marie</b>	<b>1894 F</b>		<b>A/7</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle salmon-weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Aérostat</b>	<b>1889 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/8</b>
Röhre und Sepalen weinrot. Corolle blau mit violetter Äderung. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Agnes Sorel</b>	<b>1882 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/9</b>
Röhre und Sepalen weiss. Corolle purple mit karmin Basis. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Aimé Millet</b>	<b>1891 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/9</b>
Röhre salmon ; Sepalen lachs. Corolle orange-kupferrot. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Albert Delpit</b>	<b>1893 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/12</b>
Röhre scharlach; Sepalen stark zurückgeschlagen, scharlach. Corolle weiss mit rosarot. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Albion</b>	<b>1890 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/13</b>
Röhre und Sepalen cherry-rot. Corolle weiss. Gefülltblühend, großblumig mit aufrechtem Wuchs.			

<b>Alexandre Dumas Fils</b>	<b>1895 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/14</b>
Röhre und lange Sepalen leuchtend rosa. Corolle braunrot bis pflaumenblau. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Alfred Dumesnil</b>	<b>1882 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/15</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle blass violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Alfred Fouillée</b>	<b>1898 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97) Franz. Philosoph 1838-1912</b>	<b>A/15</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle violett. Gefülltblühend, großblumig. Wuchs ?			
<b>Alfred Neymarck</b>	<b>1907 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/15</b>
Röhre und breite Sepalen korallenrot. Corolle mauve-lila mit roter Basis. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Alfred Picard</b>	<b>1906 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/15</b>
Röhre blutrot; Sepalen klein, rot. Corolle rötlich-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Alfred Ramboud</b>	<b>1896 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97) Franz. Historiker (1842-1905</b>	<b>A/15</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle dunkel violettblau. Gefülltblühend, großblumig, starkwachsend, straff aufrecht im Wuchs.			
<b>Alphand</b>	<b>1899 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/19</b>
Röhre und Sepalen weinrot. Corolle blau-violettblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Alphonse Karr</b>	<b>1891 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Wright 93)</b>	<b>A/19</b>
Röhre dunkelrot; Sepalen wagrechtstehend, breit, rosarot. Corolle bischofsviolett. Dicht gefülltblühend, großblumig. Wuchs ?			
<b>Alphonso Daudet</b>	<b>1880 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/19</b>
Röhre und Sepalen weinrot. Corolle dunkelblau-kupferig-bischofs-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Alsacien Lorraine</b>	<b>1874 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Porcher III)</b>	<b>A/20</b>
Röhre rot ; Sepalen karmin. Corolle rötlich-violett. Gefülltblühend. Wuchs ? (Nach Wright, J. rot/weiss.			
<b>Amandine Hans</b>	<b>1862 F</b>		<b>A/21</b>
Röhre gebogen, dunkelrot; Sepalen dunkelrot. Corolle violett. ?			
<b>Ambassador ?</b>	<b>1863 F</b>		<b>A/22</b>
Röhre lang, scharlach; Sepalen lang, schmal, scharlach. Corolle rötlich-purple. Halbgefülltblühend. ?			
<b>Ami Hoste</b>	<b>1866 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/24</b>
Röhre rot; Sepalen karminrosa. Corolle violett mit karminrotem Hauch. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Amiral Amiot</b>	<b>1886 F</b>	<b>(Gaucher, B. 1985 F)</b>	<b>A/24</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle blau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Amiral Aube</b>	<b>1891 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Neub. G. Mag. 1892)</b>	<b>A/24</b>
Röhre und zurückgeschlagene Sepalen dunkelrot. Corolle rosa-mauve. Sehr gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Amiral Coubert</b>	<b>1884 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Pfitzer 1885)</b>	<b>A/24</b>
Röhre und Sepalen dunkelrot. Corolle dunkelviolettblau mit roter Äderung. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Amiral Evans</b>	<b>1908 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/24</b>
Röhre blassrosa; Sepalen rosa-weiss. Corolle hell Silberig-lila. Einfachblühend. Zwergwuchs.			
<b>Amiral Miot</b>	<b>1886 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Pfitzer 1886)</b>	<b>A/24</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle hell pflaumenblau. Gefülltblühend, gut verzweigt mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Amiral Olry</b>	<b>1891 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/24</b>
Röhre rot; Sepalen zurückgeschlagen, lang, breit, blutrot. Corolle rot-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Andre Carnegie</b>	<b>1906 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/27</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>André Gill</b>	<b>1882 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	
?			
<b>André Le Nostre</b>	<b>1909 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/27</b>
Röhre und Sepalen leuchtend kirschrot. Corolle leuchtend blau. Gefülltblühend, großblumig, stark= wachsend aufrecht.			
<b>Arlequin</b>	<b>1884 F</b>		<b>A/41</b>
Röhre und Sepalen weiss. Corolle karmin. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Armand Carrel</b>	<b>1882 F</b>		<b>A/41</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle dunkelblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Armand Gautier</b>	<b>1904 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Wright 93)</b>	<b>A/41</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettrot. Dicht gefüllt. Wuchs ?			
<b>Artemise</b>	<b>1892 F</b>	<b>(Ein Hyb. Von F. macrostemma)</b>	<b>A/42</b>
Röhre und Sepalen blassrosa. Corolle blau-rot. Einfachblühend, kleinblütig mit aufrechtem, Wuchs.			
<b>Arthur Rambolt ?</b>	<b>1896 F</b>	<b>(Jo Heltzel 08; S. 18)</b>	<b>A/43</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle lila-rot. Gefülltblühende Hänge.			

<b>Athènes</b>	<b>1911 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/45</b>
Röhre blutrot ; Sepalen breit, zurückgeschlagen, karminrot. Corolle violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Atropurpurea flore plena</b>	<b>1858 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Wright 93 &amp; Porcher III)</b>	<b>A/46</b>
Röhre scharlach; Sepalen lang, breit, scharlach. Corolle dunkelrot. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Augusta Holmes</b>	<b>1903 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/47</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle weiss-rosa. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Auguste Flemeng</b>	<b>1884 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/47</b>
Röhre und Sepalen karminrosa. Corolle lila-violett. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Auguste Hardy</b>	<b>1892 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Neuberts dt. G. Magz. 1892)</b>	<b>A/47</b>
Röhre und breite Sepalen leuchtend rot. Corolle glänzend violettrosa. Gefülltblühend, grossblumig mit gut verzweigtem Wuchs.			
<b>Auguste Renold</b>	<b>1886 F</b>		<b>A/47</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle blau. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Auguste Zaubitz ?</b>	<b>1864 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/47</b>
Röhre klein, rot; Sepalen breit, rot. Corolle zinnoberrot. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Augustin Thierry</b>	<b>1888 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>A/48</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle leuchtend hellviolettrosa. Einfachblühend, starkwachsend mit aufrechtem Wuchs. Sehr ähnlich der Sorte „Beacon“. Die Blüten sind etwas grösser und etwas heller in der Farbe. Colour im Rundbrief der DDF&GG 3/2005.			
<b>Barbe Bleue</b>	<b>1864 F</b>		<b>B/6</b>
?			
<b>Baron de Ketteler</b>	<b>1901 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97) Colour: 8b,32b,40,45.</b>	<b>B/7</b>
Röhre leuchtend wachs-scharlachrot; Sepalen karmin. Corolle violettblau-weinrot mit rosa Mitte und Flecken. Großblumig, breitwachsend und aufrecht im Wuchs. (Wird auch als „Baron von Ketteler“ benannt) Losbl. IV; S. 785.			
<b>Baron Gross</b>	<b>1861 F</b>		<b>B/7</b>
?			
<b>Bartholdii</b>	<b>1887 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>B/8</b>
Röhre dunkelrot; Sepalen leuchtend karminrot. Corolle dunkelviolett. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Baucis</b>	<b>1901 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Gaucher, B. 1985)</b>	<b>B/9</b>
Röhre und Sepalen hellrosa. Corolle dunkellila. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Beau Marchais</b>	<b>1897 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Angst, E.84 &amp; Add. 6/1991 Leo Beu.</b>	<b>B/10</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle dunkel violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs. (F. coccinea x ?)			
<b>Béranger</b>	<b>1865 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97) (F. coccinea x ?)</b>	<b>B/20</b>
Röhre und Sepalen tief rosa. Corolle dunkel lila. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Béranger</b>	<b>1897 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>B/20</b>
Röhre und Sepalen dunkel kirschrot. Corolle violettblau. Gefülltblühend mit locker, aufrechtem Wuchs.			
<b>Bertrade</b>	<b>1906 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>B/23</b>
Röhre karminrot; Sepalen weinrot. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Blanche de Castille</b>	<b>1899 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>B/32</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Blanchette</b>	<b>1904 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>B/32</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle weiss. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Blue Phénoménal</b>	<b>1871 F</b>		<b>B/37</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle blau. Gefülltblühend, sehr großblumig, starkwachsend, mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Boliviana Ignea</b>	<b>1878 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>B/41</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle orange-zinnoberrot. Einfachblühend mit straff aufrechtem Wuchs.			
<b>Boliviana Rosea</b>	<b>1882 F</b>		<b>B/41</b>
?			
<b>Bonsard</b>	<b>1897 F</b>		<b>B/42</b>
Röhre und Sepalen coralrot. Corolle violett. Einfachblühend bis halbgefüllt, kleinblütig, mit aufrechtem Wuchs.			

<b>Bouquet</b>	<b>1893 F</b>	<b>Colour: 8,12,32b,32d</b>	<b>B/45</b>
Röhre klein, dünn, hellkarminrot. Corolle lang, schmal, hellkarminrot. Corolle violett-rötlichblau. Einfachblühend, kleinblütig, sehr reichblühend mit niederem, aufrechtem, buschigem Wuchs. (F. mag. Var. myrtifolia x ?)			
<b>Bouquet Blanc</b>	<b>1875 F</b>	<b>(Wright 93)</b>	<b>B/45</b>
?			
<b>Brennus</b>	<b>1867 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Porcher III)</b>	<b>B/53</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle kastanienbraun. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Brutus</b>	<b>1897 F</b>	<b>Colour: 01,1,4,7,8,12,30,32b,45</b>	<b>B/58</b>
Röhre klein, rot; Sepalen leuchtend rot, weit zurückgeschlagen. Corolle leuchtend blau-rötlich-violettblau mit hellroter Basis. Starkwachsend mit aufrechtem, buschigem Wuchs. Gute Beefuchsie.			
<b>Buffon</b>	<b>1890 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>B/59</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle weisslich-rosa. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Bulgarie</b>	<b>1886 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>B/59</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Burnouf</b>	<b>1876 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>B/61</b>
Röhre und Sepalen rot Corolle blau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Bussiere</b>	<b>1903 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>B/61</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Buxifolia flore plena</b>	<b>1869 F</b>	<b>(Ein F. microphylla Typ)</b>	<b>B/62</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle dunkelblau. Einfachblühend mit breitwachsendem, buschigem Wuchs.			
<b>Buzenval</b>	<b>1887 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Gartenflora 1888)</b>	<b>B/62</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle blau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Byzance</b>	<b>1911 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>B/62</b>
Röhre und breite Sepalen karminrosa. Corolle hellviolettrosa (rosa-mauve). Halbgefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Calchas</b>	<b>1911 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>C/1</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle blau mit rosa Streifen. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Caledonia</b>	<b>1899 F</b>	<b>(O.E. 191-202)</b>	<b>Colour: 01,8,32b C/1</b>
Röhre lang, dünn, hellrot; Sepalen lang, schmal, hellrot mit gelbgrünen Spitzen. Corolle hell karminrot mit roter Äderung. Einfachblühend mit zierlichen Blüten und aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Capitaine Binger</b>	<b>1894 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>C/5</b>
Röhre und zurückgeschlagene Sepalen rosa-karmin. Corolle metallig-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Capitaine Boynton</b>	<b>1878 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,202)</b>	<b>C/5</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle violettblau. Gefülltblühend. (Dominyana x F. serratifolia)			
<b>Capitaine Nares</b>	<b>1877 F</b>	<b>(E.A.H. 36/97)</b>	<b>C/5</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle dunkelviolett. Gefülltblühend, großblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Capitaine Tilho</b>	<b>1907 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>C/5</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle rosarot. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Captaine Berger</b>	<b>1894 F</b>		<b>C/6</b>
Röhre und zurückgeschlagene Sepalen rosa-karmin. Corolle metallig violett. ? ?			
<b>Carmen</b>	<b>1893 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Colour: 4,32c,32d)</b>	<b>C/8</b>
Röhre und Sepalen kirschrot. Corolle violettblau. Halbgefüllt bis gefülltblühend, kleinblütig, mit aufrechtem, buschigem Zwergwuchs. Ein Hybrid von F. mag. var. myrtifolia.			
<b>Carmen Sylvia</b>	<b>1898 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>C/9</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle grünlich-weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Carnea</b>	<b>1853 F</b>	<b>(1894 ?)</b>	<b>C/9</b>
?			
<b>Carpeaux</b>	<b>1876 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>C/11</b>
Röhre und Sepalen blasskarminrot. Corolle hellviolettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Castelar</b>	<b>1880 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.A. 113 &amp; Wright 93)</b>	<b>C/12</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle dunkel lila. Einfachblühend, grossblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Castelar (Verbesserung)</b>	<b>1899 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>C/12</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle mauve-lila. Einfachblühend. ?			
<b>Celine Montaland</b>	<b>1891 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Neuberts Gt. Magz.1892)</b>	<b>C15</b>
Röhre karminrosa; Sepalen zurückgeschlagen, breit, karminrosa. Corolle weiss mit rosa und karmin Äderung. Dicht gefüllt mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			

<b>Cervantes</b>	<b>1889 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>C/16</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rosa. Corolle malvenrosa mit blau eingefasst. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Charles Blanc</b>	<b>1882 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>C/18</b>
?			
<b>Charles Darwin</b>	<b>1878 F</b>	<b>(O.E. 113)</b>	<b>C/18</b>
Röhre und Sepalen leuchtend karmin. Corolle ockerfarbig-zinnober. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs. (Dominiana x F. serratifolia)			
<b>Charles Garnier</b>	<b>1900 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 195,197)</b>	<b>C/18</b>
Röhre und Sepalen weinrot. Corolle bishof-violet. Gefülltblühend, großblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Charles Lambine</b>	<b>1862 F</b>		<b>C/18</b>
?			
<b>Charles Lamoureux</b>	<b>1900 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>C/18</b>
Röhre und lange Sepalen karmin. Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Charles Secrétan</b>	<b>1893 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>C/19</b>
Röhre und Sepalen rosa. Corolle creme-weiss mit langen Petals. Stark gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Charles XII</b>	<b>1862 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>C/19</b>
?			
<b>Château Briant</b>	<b>1847 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Porcher III)</b>	<b>C/21</b>
Röhre rosarot ; Sepalen rosarot mit gelbgrünen Spitzen. Corolle scharlach mit orange-scharlach Rand. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Christian IX</b>	<b>1863 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>C/27</b>
?			
<b>Christophe Colombus</b>	<b>1893 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 173)</b>	<b>C/28</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle rosa-karmin. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Claud de Lorraine</b>	<b>1873 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,202)</b>	
Röhre dick, karminrot ; Sepalen, groß, karminrot. Corolle lila violett-mauve mit roten Streifen. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Cleo ?</b>	<b>?</b>	<b>(Th. Thorne)</b>	<b>C/34</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle weiss mit roter Basis und Äderung. Halbgefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Coccinea „Florian“</b>	<b>1897 F</b>	<b>(Syn.: Florian)</b>	<b>C/37</b>
Röhre und Sepalen orangerot. Corolle rötlich violett. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Coleridge</b>	<b>1877 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>C/38</b>
Röhre und Sepalen rosarot. Corolle violett mit weisser Basis. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Colibri</b>	<b>1898 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>C/38</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle violett-karmin. Einfachblühend, mittelgroße Blüten mit kugelförmigen Knospen und aufrechtem Wuchs. (F. coccinea x ?)			
<b>Colonel Borgnis Desbordes</b>	<b>1886 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113)</b>	<b>C/39</b>
Röhre und Sepalen rosarot (salmonrosa). Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Colonel Branlières</b>	<b>1908 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle hellviolett. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Colonel de Trentian</b>	<b>1899 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>C/39</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle rosa-weiss mit karmin Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Colonel Dominié</b>	<b>1886 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>C/39</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Commandant Marchand</b>	<b>1899 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,113,202)</b>	<b>C/40</b>
Röhre und Sepalen blutrot. Corolle dunkel violett-rosa. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Commandent Taillant</b>	<b>1874 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>C/40</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Comte de Medici Spada</b>	<b>1859 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67)</b>	<b>C/47</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettrot. Gefülltblühend, kleinblütig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Comte Léon Tolstoi</b>	<b>1888 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 147,173)</b>	<b>C/47</b>
Röhre und Sepalen dunkelscharlachrot. Corolle breit, blauschwarz. Gefülltblühend mit aufrechte Wuchs.			
<b>Comte Witte</b>	<b>1906 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>C/47</b>
Röhre und Sepalen leuchtend scharlachrot. Corolle violettblau, großblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Concile</b>	<b>1870 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67)</b>	<b>C/47</b>
Röhre und Sepalen weiss. Corolle rosa. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			

Der Nachdruck sowie die Verbreitung in gedruckter oder digitaler Form sind nicht erlaubt.

Alle Angaben ohne Gewähr.

<b>Corinthe</b>	<b>1911 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>C/53</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle violettblau, im Verblühen lila-karmin. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Corne D'Abondance</b>	<b>1894 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 180,202)</b>	<b>C/54</b>
Röhre und Sepalen karminrosa. Corolle kapunzinerorange. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs. (F. venusta x F. boviliana)			
<b>Corneille</b>	<b>1897 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>C/54</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle violettblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Crocé Spinelli</b>	<b>1876 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>C/61</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle dunkelmauve mit rosa Äderung. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Daubenton</b>	<b>1888 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; dt. Magz. 1888)</b>	<b>D/6</b>
Röhre und Sepalen leuchtend scharlach. Corolle hellviolett-lila. Halbgefülltblühend mit aufrechtem Zwergwuchs.			
<b>De Athay</b>	<b>1890 F</b>		<b>D/9</b>
Röhre und Sepalen rosa. Corolle dunkelviolet. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>De Candolle</b>	<b>1878 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>D/11</b>
? (Dominyana x F. Serratifolia)			
<b>De Cherville</b>	<b>1896 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>D/11</b>
Röhre und Sepalen dunkelrot. Corolle dunkel violettrot. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs. (Ähnlich: Beauty - ?)			
<b>De Concourt</b>	<b>1896 F</b>	<b>(Jo Heltzel 08; S. 71)</b>	<b>D/11</b>
Röhre und Sepalen weiss. Corolle korallenrot. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>De Concourt ?</b>	<b>1896 F</b>	<b>(O.E. 164 &amp; 202)</b>	<b>D/12</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle cremeweiss. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Délos</b>	<b>1911 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>D/16</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle cremeweiss. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>De Montaliviet</b>	<b>1879 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>D/19</b>
Röhre und Sepalen rosarot. Corolle lilablau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Démosthéne</b>	<b>1874 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Porcher IV)</b>	<b>D/19</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs. Bei Porcher: rot/weiss. Einfachblühend.			
<b>Démosthéne</b>	<b>1878 F</b>	<b>(O.E. 113,196,202)</b>	<b>D/19</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle dunkelviolet-mauve. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Député Berlet</b>	<b>1881 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.E. 113)</b>	<b>D/20</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle rötlich-violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Député Teutsch</b>	<b>1874 F</b>	<b>(E.A.H. 36/97 &amp; O.E. 67,202)</b>	
Röhre und Sepalen zinnoberrot. Corolle amaranthrot. Einfachblühend. Wuchs.			
<b>Député Voix</b>	<b>1884 F</b>	<b>(O.E. 202 &amp; Pfitzer 1887)</b>	<b>D/20</b>
Röhre und Sepalen hellkarmin. Corolle rosa-violett mit hellvioletter Mitte. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>De Quatrefages</b>	<b>1892 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>D/20</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle hellviolett mit rosa Marmoriert. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Docteur Fournier</b>	<b>1905 F</b>	<b>(O.E. 202 – Dr. Fournier)</b>	<b>D/28</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle hellkarmin-violettblau. Gefülltblühend, großblumig, starkwachsend aufrecht im Wuchs. Auch als: R. & S. silberrosa. Corolle silberrosa. Gefülltblühend.			
<b>Dorothea Foubert</b>	<b>1902 F</b>		<b>D/33</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau. Halbgefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Drame</b>	<b>1880 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>Colour: 8,32b,41 D/36</b>
Röhre halblang, dick, scharlachrot; Sepalen halbzurückgebogen, breit, scharlach. Corolle karmin-violettblau mit leicht roter Basis und Äderung. Halbgefülltblühend mit breit ausladendem Wuchs und hellgelbgrünem Laubwerk. (F. magellanica var. raccartonii x ?)			
<b>Drame Charming ?</b>	<b>1880 F</b>	<b>(B 25 MIC)</b>	
?			
<b>Dr. Behring (Docteur)</b>	<b>1902 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 191,201,202)</b>	<b>D/36</b>
Röhre und Sepalen weinrot. Corolle dunkel violettrot. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Dr. Bornet (Docteur)</b>	<b>1912 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>D/36</b>
Röhre und Sepalen rosa-karmin. Corolle blau mit violettrosa-mauve. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Dr. Crevaux</b>	<b>1880 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>D/37</b>
Röhre und Sepalen dunkelrot. Corolle kupfer-violettfarbig. Gefülltblühend. Wuchs ?			

<b>Dr. Foster</b>	<b>1899 F</b>	<b>Colour: 8a,32c,32d,41</b>	<b>D/37</b>
Röhre kurz, dick, scharlach; Sepalen breit, scharlachrot. Corolle violettblau mit rosa Flecken. Einfachblühend, großblumig und sehr reichblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Dr. Godron</b>	<b>1878 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 95,202)</b>	<b>D/37</b>
Röhre und Sepalen rosa-orange. Corolle zinnoberorange. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Dr. Johannsen</b>	<b>1904 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>D/38</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle violettblau. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Dr. Prillieux</b>	<b>1890 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>D/39</b>
Röhre und Sepalen hellscharlach. Corolle dunkel violettblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Dr. Topinard</b>	<b>1890 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.E. 197) Col.: 01,8c,11</b>	<b>D/39</b>
Röhre klein, dunkelrosarot; Sepalen kurz, breit, kirschrot. Corolle weiss mit leicht rosaroter Äderung. Corollenblätter waagrechtstehend, mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Duc D'Aumale</b>	<b>1896 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 164,202)</b>	<b>D/40</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle weiss mit lachsfarbig. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Duchesse de Gerolstein</b>	<b>1868 F</b>	<b>(O.E. 67 &amp; Porcher IV)</b>	<b>D/40</b>
Röhre und Sepalen blasskarminrot. Corolle blau-rosa. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Ed André</b>	<b>1878 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>Fehlt in E/2</b>
Röhre lang, karmin; Sepalen karmin mit gelbgrünen Spitzen. Corolle blassorange. Einfachblühend. Wuchs ? (Dominiana x F. serratifolia)			
<b>Edmond About</b>	<b>1888 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>E/4</b>
Röhre und Sepalen zinnober-karminrot. Corolle weiss mit rosa. Gefülltblühend, großblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Edmond Perrier</b>	<b>1904 F</b>	<b>(E.A.H. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>E/4</b>
Röhre und Sepalen rein rosa mit gelbgrünen Spitzen. Corolle reinweiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Edmond Perrier</b>	<b>1912 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>E/4</b>
Röhre karmin; Sepalen klein, breit, karmin. Corolle cremeweiss mit karmin Äderung. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Edouard André</b>	<b>1878 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>E/5</b>
Röhre karminrot ; Sepalen karminrot mit gelbgrünen Spitzen. Corolle blassorange. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>E. Joubert</b>	<b>1908 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>E/7</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle weiss mit kirschroter Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Elegant</b>	<b>1893 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>E/9</b>
Röhre und Sepalen rosa. Corolle violett. Halbgefülltblühend mit aufrechtem Wuchs. (F. myrtifolia x?)			
<b>Eliane</b>	<b>1913 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>E/10</b>
Röhre und Sepalen rosa. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Elsie Vert</b>	<b>1898 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>E/15</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle violettblau. Gefülltblühend mit starkaufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Elysée</b>	<b>1886 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,191,202)</b>	<b>E/15</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle dunkelblau. Einfachblühend, kleinblütige Hänge und Bodendecker. (F. riccartonii X ?)			
<b>Emile Augier</b>	<b>1890 F</b>		<b>E/16</b>
?			
<b>Emile Bayard</b>	<b>1892 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>E/16</b>
Röhre und Sepalen rosarot. Corolle lebhaft lila, nach innen weisslich rosa. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Emile de Wildeman</b>	<b>1905 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 174-197) Col.: 02,11</b>	<b>E/16</b>
Röhre kurz, dick, karminrot; Sepalen breit, karminrot. Corolle rosa-weiss, weiss-rosa Hauch mit kirschroter Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs. M.dt.G.Z. 1910; S. 86 & 584.			
<b>Emile Erckmann</b>	<b>1903 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>E/16</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle violettblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Emile Laurent</b>	<b>1904 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 201,202,203)</b>	<b>E/16</b>
Röhre und Sepalen rosarot. Corolle weiss mit etwas rosa und kirschroter Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Emile Lemoine</b>	<b>1863 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>E/16</b>
Röhre und Sepalen rosarot. Corolle lilablau mit lavendel Petals. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			

<b>Emile Richebourg</b>	<b>1894 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle grau-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Emile Zola</b>	<b>1910 F</b>	<b>Colour: 12</b>	<b>E/16</b>
Röhre lang, dünn, scharlach; Sepalen lang, schmal, stark zurückgeschlagen, scharlach-kirschrot. Corolle hellkarmin-rosarot. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Emma Calvé</b>	<b>1912 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 195,197)</b>	<b>E/17</b>
Röhre und Sepalen coralrot. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Enfante Prodiqne</b>	<b>1887 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 191-202)</b>	<b>E/19</b>
Röhre klein, dünn, karmin ; Sepalen klein, schmal, karmin. Corolle violettblau mit karminrosa Basis und Äderung, mit rosa Flecken und Petaloiden. Halbgefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs. (F. magellanica var. Riccartonii x ?) In G B als: Prodigy. Colour: 12,32b,33.			
<b>Ernest Renan</b>	<b>1888 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 191-202)</b>	<b>E/23</b>
Röhre weiss; Sepalen blassrosa. Corolle rosa. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs. Ähnlich wie: Beauty of Castell Hill ?			
<b>Eros</b>	<b>1878 F</b>	<b>(O.E. 179,203)</b>	<b>E/23</b>
Röhre creme; Sepalen salmonrosa. Corolle gelb-orange. Einfachblühende Triphylla ähnliche Blüten. (F. triphylla x ?)			
<b>Esperance</b>	<b>1887 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 197,202)</b>	<b>E/24</b>
Röhre klein; Sepalen gross, glänzend rot. Corolle blau mit rosa Flecken. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs. (F. riccartonii x ?)			
<b>Etienne Lamy</b>	<b>1906 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>E/26</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle violett, rosa marmoriert. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Eugène Bourcier</b>	<b>1862 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>E/27</b>
Röhre und Sepalen leuchtend karmin. Corolle grau-blau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Eugène Delaplanche</b>	<b>1891 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>E/27</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle hellviolett. Gefülltblühend, sehr grossblumig. Wuchs ?			
<b>Eugène Verconsin</b>	<b>1892 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>E/27</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle rosa mit weiss, nach aussen schieferblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Eva Boyé</b>	<b>1908 F</b>		<b>E/28</b>
Röhre und Sepalen rosarot. Corolle orangerosa. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs. (N.k.v.F.1996)			
<b>Felicien David</b>	<b>1903 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>F/6</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Felix David</b>	<b>1894 F</b>	<b>(Versie 7,0 – 2008; S. 82)</b>	
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Felix Dubois</b>	<b>1894 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>F/6</b>
Röhre und Sepalen scharlach-kirschrot. Corolle hellviolett-mauve. Gefülltblühend. Zwergwuchs.			
<b>Femina</b>	<b>1913 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>F/6</b>
Röhre und Sepalen weiss mit salmonrosa Hauch. Corolle weiss. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Fenomenale</b>	<b>1869 F</b>	<b>(Aus Belgien 1984)</b>	<b>F/7</b>
Röhre kurz, rot; Sepalen breit, halbzurückgebogen, hellrot. Corolle violettblau mit roter Basis und Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs. Losbl. I; S. 75, Nr. 1225.			
<b>Fille de L'Air</b>	<b>1862 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 173,202)</b>	<b>F/9</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle weiss. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Fille de Champs</b>	<b>1887 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>F/9</b>
Röhre und Sepalen karminrosa. Corolle weiss. Einfachblühend, gut verzweigt, mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Firmin Gémier</b>	<b>1914 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>F/11</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle pflaumenblau. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Fleure Bleu (Blue)</b>	<b>1901 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>F/14</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Fleuve Rouge</b>	<b>1885 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,202)</b>	<b>F/14</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Flocon de Neige</b>	<b>1884 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 127-202)</b>	<b>F/14</b>
Röhre dick, leuchtend rot; Sepalen breit, zurückgebogen, leuchtend rot. Corolle cremeweiss mit scharlachroter Äderung. Einfach bis halbgefülltblühend, sehr reichblühend mit mittelgrossen Blüten und aufrechtem, buschigem Wuchs. (Syn.: Ferdinand Mahnke)			
<b>Florian</b>	<b>1887 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.E. 197,202 &amp; Add. 5/1987 L. B)</b>	<b>F/16</b>
Röhre und Sepalen korallenrot. Corolle rötlich-violett. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs. (F. coccinea x ?)			

<b>Formose</b>	<b>1885 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>F/20</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rosa-karmin. Corolle violettblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Formose</b>	<b>1901 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>F/20</b>
Röhre und Sepalen rosa. Corolle salmon-weiss. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Francis Magnard</b>	<b>1895 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>F/21</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle violett, weiss-rosarote Äderung. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Francisque Sarcey</b>	<b>1879 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>F/21</b>
Röhre und Sepalen leuchtend hellrot. Corolle bläulich-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Fancois Boucher</b>	<b>1910 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; bO.E. 202)</b>	<b>F/21</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle blau-violett bis pflaumenblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Frère Orban</b>	<b>1886 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>F/27</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle bläulich-weiss-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Fuchsia boliviana rosea</b>	<b>1882 F</b>	<b>?</b>	
?			
<b>Gabriel Bonvalot</b>	<b>1899 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>G/1</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle blau-violettblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Gambette</b>	<b>1876 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>G/2</b>
Röhre und Sepalen leuchtend karminrot. Corolle creme-salm mit rosa. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Garnier Page's</b>	<b>1897 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>G/3</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle rosa-violett. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Gavarni</b>	<b>1867 F</b>		<b>G/4</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Geboyer</b>	<b>1843 (1864 ?) F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>G/6</b>
?			
<b>General Chancy</b>	<b>1874 F</b>	<b>(O.E. 67,202 &amp; Porcher IV-123)</b>	<b>G/8</b>
Röhre klein, dick, karminrot; Sepalen lang, karminrot. Corolle indigoblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>General d'Amade</b>	<b>1908 F</b>	<b>(O.E. 201,202 &amp; Wright 93)</b>	<b>G/8</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle violett mit rosa Streifen. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>General De Nansouty</b>	<b>1876 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>G/8</b>
Röhre und Sepalen hellrosa. Corolle violettblau mit rosa Streifen. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>General Dodds</b>	<b>1893 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>G/9</b>
Röhre und Sepalen rosarot. Corolle bläulich-lila. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>General Drude</b>	<b>1908 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>G/9</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle blassrosa. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>General Forgemol</b>	<b>1882 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>G/9</b>
Röhre und Sepalen weinrot. Corolle rötlich-violett. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>General Galliene</b>	<b>1899 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 197)</b>	<b>G/9</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle dunkelviolet-rot. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>General Grant</b>	<b>1869 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.E. 67 &amp; Porcher IV)</b>	<b>G/9</b>
Röhre klein, dick, karminrot; Sepalen rosarot. Corolle violettrosa. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>General Hoche A</b>	<b>1886 F ?</b>	<b>(TC1984)</b>	<b>G/9</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle weiss mit rosaroter Äderung und Streifen. Halbgefülltblühende halbhänge.			
<b>General Hoche B</b>	<b>1886 F ?</b>	<b>(Belgien 1983) (Roche ?)</b>	<b>G/9</b>
Röhre und Sepalen cremeweiss mit rosa Hauch, gelbgrünen Spitzen und samtartige Unterseite. Corolle blau mit leicht rosa Äderung. Gefülltblühende Hänge.			
<b>General Lapasset</b>	<b>1883 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,202)</b>	<b>G/9</b>
Röhre klein, hellcoral; Sepalen hellcoralrot. Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>General Lewal</b>	<b>1885 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,202)</b>	<b>G/9</b>
Röhre rot; Sepalen lang, hellrot. Corolle pflaumenblau. Dicht gefüllt mit aufrechtem Wuchs.			
<b>General Logerot</b>	<b>1882 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>G/9</b>
?			
<b>General Lyautey</b>	<b>1908 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>G/9</b>
Röhre und lange Sepalen hellrot. Corolle weiss mit rosa Äderung. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>General Sassier</b>	<b>1882 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 173,202)</b>	<b>G/10</b>
Röhre und Sepalen dunkelrot. Corolle dunkelviolett. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>General Voyron</b>	<b>1901 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>G/10</b>
Röhre und Sepalen wein-kirschrot. Corolle violett-karminrosa. Einfachblühend mit stark aufrechtem Wuchs. (Syn.: Empress of Prussia) In E.A.J als Gefüllt.			

<b>George Feydeau</b>	<b>1894 F</b>		<b>G/11</b>
Röhre und Sepalen wein-scharlachrot-orange. Corolle rosa-lilablau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Georges Lyon</b>	<b>1907 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>G/12</b>
Röhre und Sepalen karmin-rosa. Corolle hellblau im Verblühen violettrosa. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Gerbe de Corail</b>	<b>1896 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 180,192)</b>	<b>G/13</b>
Röhre ; Sepalen und Corolle rot. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs. (F. venusta x Myrtifolia)			
<b>Gladiator</b>	<b>1889 F</b>	<b>(O.E. 191) Colour: 8b,40</b>	<b>G/19</b>
Röhre kurz, klein, blasskarmin; Sepalen breit, blasskarmin. Corolle weiss mit leicht rosa Hauch und rosa Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Gracieux</b>	<b>1881 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,202)</b>	<b>G/32</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle lavendel. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Graf Witte</b>	<b>1899 F</b>	<b>(O.E. 191) Colour: 01,4,7b,8b,12,32b,41</b>	<b>G/32</b>
Röhre kurz, dick, karminrot; Sepalen lang, leuchtend karminrot. Corolle violettblau mit karminroter Äderung. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs und gelbgrünem Laubwerk.			
<b>Guillaume Grandidier</b>	<b>1904 F</b>	<b>(O.E. 67 &amp; Porcher IV)</b>	<b>G/40</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle dunkel violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Gustave Doré</b>	<b>1880 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,202)</b>	<b>G/41</b>
Röhre mittellang, dünn, rot; Sepalen lang, schmal, stark zurückgeschlagen, hellrot. Corolle milchweiss mit leicht hellroter Basis und Äderung. Gefülltblühend, sehr reichblühend, mit aufrechtem, buchigem Wuchs.			
<b>Gustave Flaubert</b>	<b>1891 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 147,202)</b>	<b>G/41</b>
Röhre und Sepalen karminrosa. Corolle lila-mauve. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Gustave Nadaud</b>	<b>1892 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>G/41</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle dunkel violettblau Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Guy de Maupassant</b>	<b>1892 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>G/41</b>
Röhre und Sepalen dunkel weinrot. Corolle creme-weiss. Sehr gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Harmoine</b>	<b>1884 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,202)</b>	<b>H/7</b>
Röhre und Sepalen weiss-rosa. Corolle violett-zart lila. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Harry Alis</b>	<b>1894 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>H/7</b>
Röhre und gedrehte Sepalen karmin. Corolle rosarot mit weissem Rand. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Harvin</b>	<b>1868 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.E. 67,202 &amp; Porcher IV)</b>	<b>H/9</b>
Röhre und Sepalen dunkel karminrot. Corolle dunkel violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem, buchigem Wuchs.			
<b>Hatteras</b>	<b>1875 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; Angst, E. 84 CH)</b>	<b>H/9</b>
Röhre und Sepalen fleischfarbig rosa. Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Henri de Bornier</b>	<b>1877 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>H/21</b>
Röhre und Sepalen klein, rot. Corolle violett mit roter Marmorierung. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Henri de Pommeraye</b>	<b>1890 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>H/21</b>
Röhre und Sepalen coralrosa. Corolle weiss mit rosa Hauch. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Henri Dunant</b>	<b>1902 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>H/21</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau mit weissen Streifen. Gefülltblühend, sehr grossblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Henri Jacotot (Jacotet)</b>	<b>1867 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,202)</b>	<b>H/22</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle dunkel violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Henri Lecoq</b>	<b>1878 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>H/22</b>
Röhre lang, rot; Sepalen rot. Corolle rosarot-orange. Einfachblühend mit Zwergwuchs.			
<b>Henri Meilhac (Henriette)</b>	<b>1898 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>H/22</b>
Röhre und Sepalen blutrot. Corolle rot mit karmin Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Henri Poincaré</b>	<b>1905 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.E. 197,202) Colour: 8a,11,15</b>	<b>H/22</b>
Röhre kurz, rot ; Sepalen lang, ganz zurückgeschlagen, karmin-scharlach. Corolle violettblau mit roter Äderung. Einfachblühend, grossblumige Halbhänge.			
<b>Heritage</b>	<b>1902 F</b>		<b>H/29</b>
Röhre und Sepalen glänzend rot. Corolle dunkel violettblau mit roter Basis und leicht roter Äderung. Halbgefülltblühend, grossblumig mit stark aufrechtem Wuchs. (Ähnlich wie: Heron)			
<b>Heron</b>	<b>1891 F</b>	<b>(O.E. 191,196,197)</b>	<b>H/30</b>
Röhre kurz, dick, scharlachrot; Sepalen kurz, kirsch-scharlachrot. Corolle rötlich-violettblau. Einfachblühend, reichblühende Beet- und Kübelsorte mit aufrechtem Wuchs.			

<b>Hoche (General Hoche)</b>	<b>1886 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>H/42</b>
Röhre und Sepalen rosarot. Corolle rosa-lila. Gefülltblühend. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs. (Es gibt eine Sorte „Hoche“ als rot/weiss im Umlauf, diese ist jedoch falsch)			
<b>Hugh Dutterail</b>	<b>1902 F</b>		<b>H/53</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle dunkel violettblau. Gefülltblühend, grossblumig mit aufrechtem, buschigem Wuchs. (Add. 5/1987 Leo Boulllemier)			
<b>Ignea</b>	<b>1848 F</b>		<b>I/2</b>
Röhre lang, hellkarmin; Sepalen breit, hellkarmin. Corolle violettblau. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Illustration</b>	<b>1875 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>I/3</b>
?			
<b>Indo Chine</b>	<b>1885 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113 &amp; Pftz. 1885)</b>	<b>I/5</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle hellrosa-lila-violett (mauve). Halbgefülltblühend, kleinblütig. Wuchs ?			
<b>Ingegnoli Desiderata</b>	<b>1899 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>I/6</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle violett-schieferviolett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Iphigénie</b>	<b>1854 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>I/9</b>
?			
<b>Irwin's Giant Pink</b>	<b>1905 F</b>	<b>(O.E. 191)</b>	<b>I/10</b>
Röhre rot; Sepalen rosa. Corolle rosa. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs. (Syn.: Emile de Wildemann & Fascination) In USA als: Giant Pink & Lavender Beauty)			
<b>Isabelle</b>	<b>1901 F</b>	<b>(O.E. 199)</b>	<b>I/11</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Isadora Duncan</b>	<b>1914 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>I/11</b>
Röhre blassrosa; Sepalen rosa mit langen weissen Spitzen. Corolle cremeweiss. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Isis</b>	<b>1880 F</b>	<b>Colour: 8b,32d</b>	<b>I/11</b>
Röhre kurz, dick, hellkarminrosa; Sepalen breit, hellkarminrosa. Corolle karmin-violett mit leicht roter Äderung. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Ismailia</b>	<b>1870 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>I/12</b>
?			
<b>Ismilia ?</b>	<b>1870 F</b>		
?			
<b>Jeanne Benoiton</b>	<b>1866 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67)</b>	<b>J/15</b>
Röhre und Sepalen karminrosa. Corolle zart lilablau. Einfachblühend, grossblumig mit gut verzweigtem, buschigem Wuchs.			
<b>Jeanne Chauvin</b>	<b>1898 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>J/15</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle weiss. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Jeanne D'Arc</b>	<b>1875 F (1883)</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,113,202)</b>	<b>J/15</b>
Röhre und Sepalen karmin (korallenrot). Corolle reinweiss. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Jeanne D'Arc</b>	<b>1910 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>J/15</b>
Röhre und Sepalen rosa-weiss. Corolle hell violett-mauve mit rosa-weiss Basis. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Jeanne Lislely</b>	<b>1878 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>J/15</b>
? Ob nicht „Jean Sisley“, oder „John Sisley“ ?			
<b>Jeanne Samary</b>	<b>1891 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>J/15</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle weisslich-salmon. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Jean Sisley (John)</b>	<b>1880 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>J/15</b>
Röhre kurz, dick, dunkelrot; Sepalen strohgelb. Corolle zinnober mit violett Äderung. Oder Röhre karminscharlach; Sepalen karmin mit grüner Basis und Spitzen. Corolle orange-scharlach. Einfachblühend. Wuchs ? (F. dominyana x F. serratifolia) Nach Penny 2002 F. denticulata x F. dominyana)			
<b>J. J. Rousseau</b>	<b>1883 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,202)</b>	<b>J/21</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>J. N. Twrdy</b>	<b>1868 F</b>		<b>J/21</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle violett-rot-weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Jocelyn</b>	<b>1869 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.E. 67,202, &amp; Porcher IV-123)</b>	<b>J/23</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>John Lindsay</b>	<b>1905 F</b>		<b>J/26</b>
Röhre und Sepalen rosarot. Corolle hellviolett. Einfachblühende Hänge mit gelbgrünem Laubwerk.			
<b>John Sisley ?</b>	<b>1901 F</b>		
?			

<b>Jules Calot</b>	<b>1867 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67)</b>	<b>J/34</b>
Röhre und lange Sepalen orange. Corolle orange-karmin. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Jules Daloges</b>	<b>1907 F</b>	<b>(O.E. 191,197)</b>	<b>J/35</b>
Röhre scharlachrot ; Sepalen lang, gedreht, gebogen, scharlachrot. Corolle violettblau mit weisser Basis. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Jules Ferry</b>	<b>1881 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 112,202)</b>	<b>J/35</b>
Röhre und Sepalen hellrot-scharlach. Corolle bläulich-violett mit weissen Flecken. Mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Jules Janin</b>	<b>1866 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>J/35</b>
Röhre und Sepalen dunkelrot. Corolle dunkel violett mit karmin Äderung. Gefülltblühend. Wuchs ? (Entstanden aus „Annie Hoste“)			
<b>Jules Noriac</b>	<b>1880 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>J/35</b>
Röhre und Sepalen hellrosarot. Corolle zart mauve. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Juliette Adam</b>	<b>1909 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 191,202)</b>	<b>J/36</b>
Röhre und Sepalen zinnober-karminrot. Corolle weiss mit rosa Hauch. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Jussieu</b>	<b>1880 F</b>	<b>(O.E. 202) (Sicher « Jussieux » von R.&amp;B)</b>	<b>J/38</b>
?			
<b>Kléber</b>	<b>1886 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>K/14</b>
Röhre und Sepalen rosarot-weiss mit gelbgrünen Spitzen. Corolle violettblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Kosciusko</b>	<b>1858 F</b>		<b>K/18</b>
Röhre und Sepalen leuchtend scharlach. Corolle hellblau. ? ?			
<b>La Amoureuse</b>	<b>1913 F</b>		<b>L/1</b>
Röhre und Sepalen kirschrot. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Lacémone</b>	<b>1911 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>L/1</b>
Röhre und Sepalen kirschrot. Corolle creme-weiss mit schwach kirschroter Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>La Corée</b>	<b>1901 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/2</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs. M.dt.G.Z. 1909,			
<b>Lavayette</b>	<b>1896 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/6</b>
Röhre und Sepalen blutrot. Corolle violettblau-braun. Halbgefülltblühend, sehr grossblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>La France (La Gygne)</b>	<b>1885 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>L/6</b>
Röhre und Sepalen leuchtend scharlach. Corolle dunkel violettblau mit karmin Basis und Äderung. Locker gefüllt mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>La Gloire</b>	<b>1864 F</b>	<b>(Lemoine-Katalog 1864)</b>	<b>L/6</b>
?			
<b>La Jungfrau</b>	<b>1875 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>L/7</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle weiss mit leicht rosa. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Lamarck</b>	<b>1880 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>L/7</b>
? (Tardif x ?)			
<b>Lamartine</b>	<b>1897 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,202 &amp; Porcher IV)</b>	<b>L/7</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle hellblau in lila übergehend. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Lameunais</b>	<b>1883 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,202)</b>	<b>L/7</b>
Röhre und Sepalen rosa-karmin. Corolle weiss. Gefülltblühend mit niederem, buschigem Zwergwuchs.			
<b>L'Amoureuse</b>	<b>1913 F</b>	<b>(Th. Tho.)</b>	<b>L/8</b>
Röhre und Sepalen kirschrot. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>La Nation</b>	<b>1877 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>L/8</b>
Röhre und breite, zurückgeschlagene Sepalen klar rot. Corolle mauve-hellviolettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Landsdowne</b>	<b>1895 F</b>	<b>(O.E. 195)</b>	<b>Fehlt in L/9</b>
Röhre und Sepalen kirschrot. Corolle karmin. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>La Neige</b>	<b>1873 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>L/9</b>
Röhre kurz, dick, karminrot; Sepalen karminrot. Corolle weiss mit leicht roten Streifen. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>La Pompadour</b>	<b>1894 F</b>		<b>L/10</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau. Einfach bis halbgefüllt mit aufrechtem Wuchs.			
<b>La Quintinye</b>	<b>1889 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/10</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle amaranth. Gefülltblühend. Wuchs ?			

<b>Lecoq De Boishaudran</b>	<b>1905 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>L/15</b>
Röhre und lange Sepalen coralrot. Corolle violett-mauve mit scharlach. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Leclere du Sablon</b>	<b>1904 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>L/15</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle graublau-mauve. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Le Florifère</b>	<b>1862 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>L/16</b>
?			
<b>Le Gaulois</b>	<b>1874 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/16</b>
Röhre und Sepalen leuchtend karminrot. Corolle dunkelblau mit rosa-karmin Basis und Äderung. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Le Nation</b>	<b>1877 F</b>	<b>( ? )</b>	<b>L/17</b>
?			
<b>Le Nôtre (Lenôtre)</b>	<b>1867 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; Porcher IV)</b>	<b>L/18</b>
Röhre karminrot. Sepalen kirschrot. Corolle violettblau. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Lenôtre</b>	<b>1900 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>L/18</b>
Röhre und Sepalen coralrosa. Corolle violettblau, gross, lang. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Léo Delibes</b>	<b>1891 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/18</b>
Röhre kurz, dick, hellrosa; Sepalen lang, breit, violettrot. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Leonard de Vinci</b>	<b>1859 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>L/18</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle blau. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Leon Carvalho (Carvalho)</b>	<b>1898 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/18</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle rötlich-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Léonidas</b>	<b>1890 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>L/18</b>
Röhre und Sepalen weisslich-gelb. Corolle kirschrot. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Le Pére Hyacinthe</b>	<b>1868 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,202)</b>	<b>L/19</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violett. ? ?			
<b>Le Phare</b>	<b>1874 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/19</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle amarantviolett. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Le Quintinve ?</b>	<b>1898 F</b>	<b>? L/20 Fehlt.</b>	
?			
<b>Le Robuste</b>	<b>1904 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 191,195,202)</b>	<b>L/20</b>
Röhre und Sepalen rosarot. Corolle violettblau mit rosa gestreift. Gefülltbl. mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Le Siamois</b>	<b>1892 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>L/20</b>
?			
<b>Libuse</b>	<b>1879 F</b>	<b>(O.E. 191 &amp; Angst, E. 1984 CH)</b>	<b>L/22</b>
Röhre wachsrosa; Sepalen kirschrot mit gelbgrünen Spitzen. Corolle scharlach-kirschrot. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Lieutenant Maritz</b>	<b>1894 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/23</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle fleischfarbig-rosa. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Lieutenant Mizon</b>	<b>1894 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/23</b>
Röhre und Sepalen leuchtend karmin. Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Lieutenant Verrier</b>	<b>1890 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97) Auch als Le Verrier)</b>	<b>L/23</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle hellbraun. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Lily Boulanger</b>	<b>1914 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/26</b>
Röhre und Sepalen weiss. Corolle cremeweiss mit blassrosa Hauch. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Lima</b>	<b>1913 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>L/27</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle rot-blau. Gefülltblühend. Wuchs ? (Auch Lima von R.&B. 1910)			
<b>Lion de Beltfort</b>	<b>1881 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>L/29</b>
?			
<b>Litré</b>	<b>1879 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; Th.Tho.)</b>	<b>L/33</b>
Röhre klein, zartrosa ; Sepalen lang, zurückgeschlagen, zartrosa. Corolle dunkel violettblau mit weisser Basis. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Loie Fuller</b>	<b>1909 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/35</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle mauve-hellviolettrosa bis karminrosa. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Lord Byron</b>	<b>1877 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Col. : 01,8a,8b,10,32b,33,43)</b>	<b>L/37</b>
Röhre kurz, dick, kräftig rot; Sepalen breit, zurückgeschlagen, kirschrot. Corolle leuchtend blau mit karminroter Basis und roter Äderung. Einfachblühend, sehr reichblühend mit kompakt, aufrechtem Wuchs.			
<b>Lord Lyons</b>	<b>1888 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/37</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle dunkelviolettblau. Gefülltblühend. Wuchs ? Auch als Einfachbl.			

Der Nachdruck sowie die Verbreitung in gedruckter oder digitaler Form sind nicht erlaubt.

Alle Angaben ohne Gewähr.

<b>Lord Roberts</b>	<b>1909 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.E. 197 &amp; 202)</b>	<b>Colour: 01,4,8b,41 L/38</b>
Röhre kurz, klein, scharlachrot; Sepalen breit, zurückgeschlagen, scharlach-kirschrot. Corolle dunkelblau-violett mit rosaroter Basis und Äderung. Einfachblühend, grossblumig, mit stark aufrechtem buschigem Wuchs. Sehr ähnlich wie „Royal Purple“.			
<b>Louis Blanc</b>	<b>1883 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>L/40</b>
?			
<b>Louis Figuier</b>	<b>1895 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/40</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle mauve-lila, kugelförmig. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Louis van Houtte</b>	<b>1863 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67)</b>	<b>L/41</b>
Röhre lang, dünn, cardinalrot; Sepalen cardinalrot. Corolle weiss mit roten Streifen und Basis. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Lucie Lemoine</b>	<b>1893 F</b>	<b>(M.dt.G.Z. 1908)</b>	<b>L/46</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle dunkel violettblau und lilarosa. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs. (Ähnlich: Gruss aus dem Bodethal; Cupido und Lord Byron)			
<b>Lucien Daniel</b>	<b>1904 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 201)</b>	<b>L/46</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle violettrosa-mauve. Dicht gefüllt mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Lucien Desmoulins</b>	<b>1906 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 201)</b>	<b>L/46</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle weiss mit rosa Hauch. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Lucienne Bréval</b>	<b>1912 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/46</b>
Röhre und Sepalen kirschrot. Corolle milch-weiss mit roter Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Lucille Lemoine</b>	<b>1908 F</b>		<b>L/46</b>
Röhre und Sepalen babyrosa. Corolle rosarot. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Luc-Olivier Merson</b>	<b>1910 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>L/46</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle weiss mit auffallend rosa. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Mac Mahon</b>	<b>1871 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 60,67)</b>	<b>M/1</b>
Röhre und Sepalen hellkarminrosa. Corolle violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Madame A. Delna</b>	<b>1900 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/2</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle weiss mit rosa Äderung. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Madame Boucharlat</b>	<b>1863 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67)</b>	<b>M/2</b>
Röhre und Sepalen glänzend rot. Corolle leuchtend blau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Madame Bruant</b>	<b>1867 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,173)</b>	<b>M/2</b>
Röhre klein, karminrot; Sepalen leuchtend rot. Corolle dunkel lila in rosalila übergehend, -mauveviolett. Einfachblühend mit runden Blütenknospen und aufrechtem Wuchs.			
<b>Madame Carnot</b>	<b>1895 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 174-202)</b>	<b>M/2</b>
Röhre klein, karminrot; Sepalen rot. Corolle weiss, rosa Äderung, roter Hauch, karmin gestreift mit langen Petals. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs. (In 21/97 als violettblau)			
<b>Madame de Thébes</b>	<b>1905 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>M/3</b>
Röhre und Sepalen rosarot. Corolle weiss mit roter Äderung. Einfachblühend bis halbgefüllt mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Madame Dieulafoy</b>	<b>1889 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>M/3</b>
Röhre lang, weiss; Sepalen weiss. Corolle rosa, rot eingefasst. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Madame du Gast</b>	<b>1913 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>M/3</b>
Röhre und gedrehte Sepalen rosa-weiss mit gelbgrünen Spitzen. Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Madame Eva Boye</b>	<b>1908 F</b>	<b>(O.E. 194 als Boey)</b>	<b>M/4</b>
Röhre und Sepalen dunkelrosa mit kirschrotem Hauch. Corolle dunkel weinrot in violett übergehend. Einfachblühend mit breit ausladendem Wuchs. (Syn.: Mad. Eva Borg; Elsa; Eva Boerg; Lena und Hapsburgh)			
<b>Madame Froebel</b>	<b>1864 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/4</b>
?			
<b>Madame Galli Marié</b>	<b>1879 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,147,202)</b>	<b>M/4</b>
Röhre rosarot; Sepalen lang, rot. Corolle rauchig weiss. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Madame Jacques Feuillet</b>	<b>1913 F</b>	<b>(O.E.202) (Mme. J. Feuillet ?)</b>	<b>M/4</b>
Röhre und Sepalen kirschrot. Corolle weiss-rosa. Einfachblühend mit stark aufrechtem, buschigem Wuchs.			

<b>Madame Jules Ménoreau</b>	<b>1867 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 59,67,202)</b>	<b>M/4</b>
Röhre und Sepalen weiss, Corolle orangerot-zinnoberrot. Einfachblühend. Wuchs ? (In E.A.J als rot/purple)			
<b>Madame Lambert</b>	<b>1861 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/4</b>
?			
<b>Madame Lantelme</b>	<b>1912 F</b>	<b>(O.E. 191,195,197)</b>	<b>M/4</b>
Röhre und Sepalen kirschrot. Corolle weiss mit rosa Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Madame Millet Robinet</b>	<b>1889 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>M/4</b>
Röhre weiss; Sepalen grünlich-weiss. Corolle hellrosa. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Madame Moiré</b>	<b>1894 F</b>	<b>(Th. Tho.)</b>	<b>M/4</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle blau mit weiss. Gefülltblühend mit stark aufrechtem Wuchs.			
<b>Madame Octavie</b>	<b>1854 F</b>	<b>(O.E. 202 &amp; Porcher III)</b>	<b>M/4</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle violettrot. ? ?			
<b>Madame van Houtte</b>	<b>1861 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/5</b>
?			
<b>Madame Vigée-Labrun</b>	<b>1910 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/5</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle weiss, rosa. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Mademoiselle Delna ?</b>	<b>1900 F</b>		
?			
<b>M. Alphand (Monsieur)</b>	<b>1892 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	
Röhre und vSepalen scharlach. Corolle amaranth violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Malta Brun</b>	<b>1864 F</b>	<b>(O.E. 199,202)</b>	<b>M/11</b>
?			
<b>Malvina</b>	<b>1901 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>M/11</b>
Röhre und Sepalen blutrot. Corolle fleischrosa. Gefülltblühend. Wuchs ? (Other )			
<b>Marceau</b>	<b>1886 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; Pfitz. 1886)</b>	<b>M/14</b>
Röhre cremegelb; Sepalen weisslichgelb. Corolle lang, amaranth-rosenrot mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Marcellin Berthelot</b>	<b>1905 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>M/14</b>
Röhre karmin; Sepalen kirschrot. Corolle bläulich-violett. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Marcel Monnier</b>	<b>1894 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>M/14</b>
Röhre und Sepale n orangerot-coral. Corolle salmon-weiss-lachsfarbig. Dicht gefüllt, grossblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Marcel Prévost</b>	<b>1894 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>M/14</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle weiss mit scharlach Streifen. Gefülltblühend, grossblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Marquis de Gerbéviller</b>	<b>1867 F</b>	<b>(O.E. 202 &amp; Porcher, Felix II-86)</b>	<b>M/29</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle lila-amaranth. ?			
<b>Mastodonte</b>	<b>1862 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,202)</b>	<b>M/38</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle dunkel violettblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Mathias Duval</b>	<b>1890 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>M/39</b>
Röhre klein, scharlachrot ; Sepalen gross, scharlach. Corolle hellblau-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>M. Dufaure (Monsieur)</b>	<b>1879 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>Fehlt in M/42</b>
Röhre weiss-gelb-salmon; Sepalen weiss-gelblich-salmon mit gelbgrünen Spitzen. Corolle rosa-salmon. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Meet Fréres</b>	<b>1862 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/45</b>
?			
<b>Messéne</b>	<b>1911 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>M/48</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot-karmin. Corolle dunkel violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Metz</b>	<b>1874 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,113,202)</b>	<b>M/49</b>
Röhre klein, dünn, gelblich-weiss; Sepalen karminrot. Corolle weiss. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Meyerbeer</b>	<b>1892 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>M/49</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle weiss mit karmin marmoriert. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Miarka</b>	<b>1906 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; Angst, E. 84 CH)</b>	<b>M/50</b>
Röhre und Sepalen korallenrot. Corolle weiss mit Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Milne Edwards</b>	<b>1882 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 112,202)</b>	<b>M/55</b>
Röhre und Sepalen coralrot. Corolle bläulich-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Minature</b>	<b>1894 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Angsr, E. 84)</b>	<b>M/56</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau. Einfachblühend mit Zwergwuchs. (Hybride von Myrtifolia)			

<b>Ministre Boucher</b>	<b>1898 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>M/57</b>
Röhre und Sepalen glänzend scharlachrot. Corolle hell lilablau mit hellrosaroter Äderung und Flecken. Gefülltblühend mit stumpfen herzförmigen Knospen, grossblumig mit aufrechtem, buschigem Wuchs. Dagegen Madame Bouchier mit länglichen und spitzigen Knospen.			
<b>Minos</b>	<b>1896 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 201)</b>	<b>M/57</b>
Röhre scharlachrot; Sepalen rot. Corolle rosa-karmin. Einfach bis halbgefüllt mit niederem, buschigem Wuchs.			
<b>Minstrel</b>	<b>1889 F</b>	<b>(O.E. 113)</b>	<b>M/57</b>
Röhre und Sepalen karminrosa. Corolle elfenbeinweiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>M. Koch</b>	<b>1912 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>M/63</b>
Röhre und Sepalen hellkarmin. Corolle zart rosarot. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Mlle Delna ? (Madame)</b>	<b>1900 F</b>	<b>(In 21/9 &amp; M/3)</b>	
Röhre und Sepalen rot. Corolle weiss mit rosa Äderung. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Mme De Thèbes (Madame)</b>	<b>1905 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	
Röhre und Sepalen rosa. Corolle weiss. Halbgefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Mme Du Gast (Madame)</b>	<b>1913 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	
Röhre und Sepalen weiss mit rosa Hauch. Corolle purple-violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Mme Jaques Feuillet (Mad.)</b>	<b>1913 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle weiss mit rosa. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Mme Lantelme (Madame)</b>	<b>1912 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 191-197)</b>	<b>M/4</b>
Röhre und Sepalen kirschrot. Corolle weiss mit rosa Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Mme Vidée-Lebrun (Mad.)</b>	<b>1910 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle weiss mit leicht rosa Hauch. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Molesworth</b>	<b>1903 F</b>	<b>(O.E. 191,203) Colour: 01,8.11,18,30,32b,40</b>	<b>M/66</b>
Röhre kurz, hellkirschrot; Sepalen breit, rot. Corolle cremeweiss mit kirschroter Äderung. Gefüllt mit locker, aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Molière</b>	<b>1897 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>M/66</b>
Röhre und Sepalen dunkel weinrot. Corolle dunkel violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Monsieur Alphand</b>	<b>1892 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/68</b>
Röhre und Sepalen scharlach (hellkirschrot). Corolle dunkelviolett. Gefüllt. Starkwachsend Aufrecht.			
<b>Monsieur Bischoffsheim</b>	<b>1888 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/68</b>
Röhre lang, salmon; Sepalen lachsorange. Corolle rosarot mit orange Basis. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Monsieur Bouchier</b>	<b>1899 F</b>	<b>(Th. Tho. 1964)</b>	<b>M/68</b>
Röhre und Sepalen hellkirschrot. Corolle dunkelmauve. Gefüllt, starkwachsend, aufrecht im Wuchs.			
<b>Monsieur Brown-Sequard</b>	<b>1890 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/68</b>
Röhre und Sepalen rahmweiss, oder scharlach ?. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Monsieur de Pruins</b>	<b>1860 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/68</b>
?			
<b>Monsieur Dufaure</b>	<b>1879 F</b>		<b>M/68</b>
Röhre gelblich-weiss; Sepalen weiss mit gelbgrünen Spitzen. Corolle rosarot-salmon. Einfachblühend.			
<b>Monsieur Dybowski</b>	<b>1892 F</b>	<b>(O.E. 67)</b>	<b>M/68</b>
Röhre und zurückgeschlagene Sepalen korallenrot. Corolle hell lila-rosa. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Monsieur Gladstone</b>	<b>1895 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/69</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle violettblau. Gefülltblühend, grossblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Monsieur Guignard</b>	<b>1896 F</b>	<b>(Nicht Mme. Guignard von Rozain 1891)</b>	<b>M/69</b>
?			
<b>Monsieur Hermitte</b>	<b>1893 F</b>	<b>(O.E. 173,202)</b>	<b>M/69</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle weiss. Gefülltblühend, starkwachsend aufrecht. Bei O.E. Im Lemoinekatalog: karminrot/violettblau. 1893; S. 33.			
<b>Monsieur Joule</b>	<b>1890 F</b>	<b>(O.E. 202) Auch als Mrs. Joule.</b>	
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle violett-lilablau mit schwarzroter Äderung. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs. (Es gibt auch „Miss Joule“ mit sehr kleinen blassblauen Blüten)			
<b>Monsieur Keteleer</b>	<b>1888 F</b>		<b>M/69</b>
?			
<b>Monsieur Lauth</b>	<b>1874 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 47,67, 202)</b>	<b>M/69</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle violett mit rosaroten Streifen. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Monsieur Lombroso</b>	<b>1890 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/69</b>
Röhre und Sepalen karminrosa. Corolle rötlich violett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Monsieur Moliere</b>	<b>1897 F</b>	<b>(O.E. 191, 201)</b>	<b>M/69</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			

<b>Monsieur Revoil</b>	<b>1906 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/69</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Monsieur Spuller</b>	<b>1884 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/69</b>
?			
<b>Monsieur Thibaut</b>	<b>1897 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>M/69</b>
Röhre dick, rot; Sepalen breit, kirschrot. Corolle hell lilablau mit kirschroter Äderung und weissen Flecken. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Monstrueux</b>	<b>1875 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 156)</b>	<b>M/70</b>
?			
<b>Monstruosa plena</b>	<b>1858 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>M/70</b>
?			
<b>Mrs. E. G. Hill</b>	<b>1887 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.E. 147,203 &amp; Angst, E. 84)</b>	<b>M/76</b>
Röhre und Sepalen dunkel scharlachrot. Corolle rahmweiss. Gefüllt, grossblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Mrs. Ida Noach</b>	<b>1911 F</b>	<b>(O.E. )</b>	<b>M/78</b>
Röhre und Sepalen wachrosarot. Corolle karminblau. Einfachblühend mit nieder, kompakter Zwergwuchs.			
<b>Nadar</b>	<b>1862 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>N/1</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rosa. Corolle glockenförmig, hellviolettrosa. Einfachblühend. Wuchs ?			
<b>Naegeli</b>	<b>1905 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>N/1</b>
Röhre und Sepalen weinrot. Corolle weiss mit roter Äderung. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Nancy</b>	<b>1887 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>N/1</b>
Röhre und Sepalen korallenrot. Corolle bischofsviolett. Gefülltblühend, grossblumig. Wuchs ?			
<b>Nautilus</b>	<b>1901 F</b>	<b>(O.E. 195,197)</b>	<b>N/3</b>
Röhre dick, kirschrot ; Sepalen breit, lang, stark zurückgeschlagen, kirschrot. Corolle weiss mit karminroter Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs. Ähnlich wie: Dainty Lady; Sylvia und Ballet Girl.			
<b>Nero</b>	<b>1889 F</b>	<b>(O.E. 197)</b>	<b>N/3</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Nestor</b>	<b>1899 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 150)</b>	<b>N/5</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau-mauve. Einfachblühend mit niederem, aufrechtem, buschigem Zwergwuchs. (F. Riccartonii x ?)			
<b>Newton</b>	<b>1880 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>N /6</b>
Röhre klein, rot; Sepalen rot. Corolle dunkelviolett mit karmin Streifen. ? ?			
<b>Norma</b>	<b>1896 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>N/13</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle hell lavendel. Gefüllt. Mit aufrechtem Wuchs. (F. myrtifolia x?)			
<b>Nouveau Mastodonte</b>	<b>1880 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,147 &amp; Angst 84)</b>	<b>N/14</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle dunkelviolett mit roter Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Octave Feuillet</b>	<b>1891 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 147,202)</b>	<b>O/2</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle bläulich-rosa-mauve. Halbgefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Othello</b>	<b>1869 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,202)</b>	<b>O/13</b>
Röhre und Sepalen hellkarmin. Corolle karmin-violettblau. Einfachblühend, kleinblütig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Otto Nordenskjöld</b>	<b>1905 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>O/13</b>
Röhre und Sepalen orangerot (32C). Corolle zinnoberrot. Einfachblühende Triphylla mit aufrechtem Wuchs und dunkel rotgrünem Laubwerk.			
<b>Papin</b>	<b>1867 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,202 &amp; Porcher IV)</b>	<b>P/8</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle dunkel karminviolett. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Parachute</b>	<b>1882 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 173,202)</b>	<b>P/8</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle violettblau mit rot. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Paris Murcie</b>	<b>1880 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,203)</b>	<b>P/9</b>
Röhre und Sepalen hellrosarot. Corolle weiss mit rosa Hauch. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Pascal</b>	<b>1881 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>P/10</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle dunkelviolett-karmin. ? ?			
<b>Pasteur</b>	<b>1893 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 191-202)</b>	<b>P/10</b>
Röhre und Sepalen kirschrot. Corolle weiss mit kirschroter Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Patrie</b>	<b>1887 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>P/12</b>
Röhre und Sepalen hellkarmin. Corolle weiss mit rosa gemischt. Gefülltblühend, grossblumig. Wuchs.			

<b>Patriote</b>	<b>1874 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202</b>	<b>P/12</b>
Röhre und Sepalen hellkarmin. Corolle violettblau mit karmin Basis und Äderung. Einfachblühend. ?			
<b>Paul Cambon</b>	<b>1909 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 191,197,202)</b>	<b>P/13</b>
Röhre kurz, dick, hell-scharlachrot (45B); Sepalen breit, scharlachrot. Corolle dunkel violettblau (82A) mit hellkarminroter Basis und Äderung. Gefülltblühend, grossblumig mit dicken runden Knospen. Starkwachsend, locker aufrecht bis Halbhänge. Colour: 8b,44. Ähnlich wie Gruss aus dem Bodethal.			
<b>Paul Déroulède</b>	<b>1887 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>P/14</b>
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle violett mit roten Streifen. Gefülltblühend mit stark aufrechtem Wuchs.			
<b>Paul Et Virgine (Paulet)</b>	<b>1863 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>P/14</b>
?			
<b>Paul Meyer</b>	<b>1907 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.E. 202 &amp; Pfitzer 1907/09)</b>	<b>P/14</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle karmin-violett mit hellviolett angehauchter Mitte. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Pei – Ho</b>	<b>1861 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>P/17</b>
?			
<b>Pénélope</b>	<b>1857 F</b>	<b>(Angst, E. 84 &amp; O.E. 113,202)</b>	<b>P/18</b>
Röhre wachsweiss mit rosa; Sepalen weiss mit leicht gelbgrünen Spitzen. Corolle blassviolettrosa. Einfachblühend mit stark aufrechtem, buschigem Wuchs. (Nach O.E. R.&S. scharlach/weiss. Gefüllt.			
<b>Phenix (Phoenix &amp; Phönix</b>	<b>1913 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>P/24</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle dunkel violettblau mit kirschroten Flecken. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs. (F. Riccartinii x ?) Ähnlich wie "Tower of London.			
<b>Phenomenal</b>	<b>1869 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,113,147-197)</b>	<b>P/24</b>
Röhre dünn, kräftig, glänzend rot; Sepalen breit, leuchtend rot. Corolle leuchtend blau mit leicht zinnoberroter Basis und Flecken. Gefülltblühend, grossblumig mit stark aufrechtem Wuchs. In E.A.J anders Beschrieben Röhre lang, dick; rosa mit weiss. Corolle rot mit violett Hauch. Gefülltblühend.			
<b>Phenomenal</b>	<b>1882 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97) Fehlt in grosser Beschreibung.</b>	<b>P/24</b>
Röhre klein, rötlich-karmin; Sepalen rötlich-karmin. Corolle azur-violett mit roten Flecken. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Phyrne</b>	<b>1905 F</b>	<b>(E.A.H. 36/97 &amp; O.E. 195)</b>	<b>P/26</b>
Röhre und breite Sepalen kirschrot. Corolle rosa-weiss gefranst mit roter Äderung. Locker gefüllt, grossblumig mit stark aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Pierre Bonnier</b>	<b>1905 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; M.dt.G.Z.1910)</b>	<b>P/27</b>
Röhre und Sepalen hellkarminrot. Corolle dunkelkarmin-violett mit rosa. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs			
<b>Pierre Joigneaux</b>	<b>1879 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>P/27</b>
Röhre und Sepalen hellrosa mit gelbgrünen Spitzen. Corolle dunkel violett-karmin. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Pierre Loti</b>	<b>1889 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>P/27</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle violettblau. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Pierre Mouillefért</b>	<b>1904 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>P/27</b>
Röhre und Sepalen korallenrosa. Corolle karminrosa mit coralroten Petals. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Port Said</b>	<b>1870 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>P/40</b>
?			
<b>President Boisduval</b>	<b>1864 F</b>	<b>(O.E. 47)</b>	<b>P/43</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>President Burdeau</b>	<b>1895 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>P/43</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle hellviolettblau-mauve. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>President Carnot</b>	<b>1888 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>P/43</b>
Röhre und Sepalen karminrosa. Corolle violett-lilablau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Presigent Felix Fauré</b>	<b>1901 F</b>	<b>(O.E. 191,197)</b>	<b>P/43</b>
Röhre und Sepalen blasskirschrot. Corolle violettblau. Gefülltblühend mit stark aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>President Grévy</b>	<b>1886 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,202 &amp; Pftz. 1886)</b>	<b>P/43</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle violett-lilarosa. Gefülltblühend mit niederem Zwergwuchs.			
<b>President Humann</b>	<b>1868 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67)</b>	<b>P/43</b>
Röhre lang, karminrot; Sepalen rot. Corolle blassrosa-violett mit roter Basis. Gefülltblühend. Wuchs ?			

<b>President Porcher</b>	<b>1862 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67 &amp; Porcher IV)</b>	<b>P/45</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle violettblau mit roter Basis. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Prince Georges</b>	<b>1899 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>P/48</b>
Röhre und Sepalen dunkelblutrot (karmin). Corolle rötlich-violettblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Prix Nobel</b>	<b>1902 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 197)</b>	<b>P/53</b>
Röhre und breite Sepalen karminrot. Corolle salmon-rosa. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Professeur Lippmann</b>	<b>1909 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>P/53</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle indigoblau bis hellviolettblauem Hauch. Gefülltblühend mit stark aufrechtem Wuchs.			
<b>Professor Roentgen</b>	<b>1902 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>P/53</b>
Röhre und Sepalen scharlach-karmin. Corolle violettblau mit rot. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Profusion</b>	<b>1887 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 197)</b>	<b>P/53</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violett. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs. (F. Riccartonii x ?)			
<b>Rachilde</b>	<b>1912 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>R/1</b>
Röhre und Sepalen coral-karmin. Corolle weiss. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Racine</b>	<b>1897 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; 21/97)</b>	<b>R/1</b>
Röhre und Sepalen glänzend rot. Corolle leuchtend blau mit rosa Petals. Locker gefüllt, mittelgrosse Blüten mit aufrechtem, buschigem Wuchs. Aus Belgien 1983 erhalten. Losbl. IV; S. 996.			
<b>Raoul Pugno</b>	<b>1910 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>R/4</b>
Röhre und Sepalen korallenrot. Corolle dunkelviolettblau. Halbgefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Raoul Toché</b>	<b>1891 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>R/4</b>
Röhre und lange, breite, zurückgeschlagene Sepalen blutrot. Corolle reinweiss. Gefülltblühend, grossblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Reflexa plena</b>	<b>1858 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>R/10</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle orange-scharlach. Einfachblühend, kleinblütig, kleinlaubig mit dünnverzweigtem, buschigem Wuchs. (Eine Breviflora Hybride)			
<b>Rhoda</b>	<b>1862 F</b>		<b>R/17</b>
Röhre rot; Sepalen scharlachrot. Corolle dunkelblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Rhombifolia</b>	<b>1870 F</b>		<b>R/17</b>
Röhre lang, dick, karminrosa (52A); Sepalen karminrot. Corolle dunkel violettblau mit karminrosa Basis, Äderung und Flecken. Einfachblühend, sehr reichblühend, kleinblütig mit aufrechtem Wuchs. Strauchfuchsie. (F. magellanica var. Riccartonii x ?) Losbl. III; S. 665.			
<b>Rigolboche</b>	<b>1861 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>R/19</b>
?			
<b>Rochambeau</b>	<b>1903 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>R/24</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle violettrosa. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Rolla</b>	<b>1913 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 191-202)</b>	<b>R/45</b>
Röhre kurz, weisslich-rosa; Sepalen breit blassrosa mit hellrosa Unterseite. Corolle cremeweiss mit rosa Basis und Äderung. Gefülltblühend mit niederem, buschigem Wuchs.			
<b>Roncevaux</b>	<b>1865 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>R/46</b>
Röhre und Sepalen blutrot. Corolle schwarzblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Ronsard</b>	<b>1897 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 191-195)</b>	<b>R/47</b>
Röhre und Sepalen kirschrot. Corolle hellviolett. Einfachblühend mit kompaktem Zwergwuchs.			
<b>Rose Ballet Girl (Fascination)</b>	<b>1905 F</b>	<b>(In G B:Irwin's Pink, in USA: Gigant Pink)</b>	<b>R/49</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle rosa mit kirschroter Äderung und rosa Hauch. Gefülltblühend, grossblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Rose Porter</b>	<b>1907 F</b>	<b>(Th. Tho.)</b>	<b>R/52</b>
Röhre und Sepalen rosarot. Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Rossini</b>	<b>1869 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,202)</b>	<b>R/53</b>
Röhre dick, lang, karminrot; Sepalen rot. Corolle violettrot. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Rouget de L'isle</b>	<b>1903 F</b>	<b>(E.A.J. 36)7 &amp; O.E. 202)</b>	<b>R/54</b>
Röhre und Sepalen rosa. Corolle dunkel pflaumenblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Royal Purple</b>	<b>1896 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.E. 191-197) Colour: 01,1,1a,8,44.</b>	<b>R/55</b>
Röhre wachsartig, glänzend scharlachrot; Sepalen breit, wachsartig, glänzend scharlach-kirschrot (46C) mit leuchtend roter Unterseite. Corolle dunkel violettblau (77A) mit heller Basis und roter Äderung. Halbgefülltblühend, grossblumig mit stark aufrechtem Wuchs.			

<b>Ruy Blas</b>	<b>1868 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 167,202)</b>	<b>R/61</b>
Röhre und Sepalen scharlachkarmin. Corolle violettblau mit kirschroter Äderung. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Saintine</b>	<b>1877 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 36/97)</b>	<b>S/2</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle mauve. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Saltimbanque</b>	<b>1868 F</b>	<b>(O.E. 199,202)</b>	<b>S/3</b>
Röhre und Sepalen rosa-karmin. Corolle kirschrot. Halbgefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Sarah Bernhardt</b>	<b>1899 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; Angst, E. 1984 CH)</b>	<b>S/9</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rosa. Corolle hellfleischfarbig rosa. Stark gefüllt mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Satrape</b>	<b>1912 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>S/10</b>
Röhre und Sepalen karmin. Corolle lila mit rotem Rand. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Schliemann</b>	<b>1891 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>S/13</b>
Röhre und Sepalen korallenrot. Corolle rauchig rosa. Dicht gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Sculpteur Bartholomé</b>	<b>1900 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>S/17</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Senateur Berlet</b>	<b>1884 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 113,173)</b>	<b>S/18</b>
Röhre leuchtend karmin; Sepalen lang, leuchtend karmin. Corolle violett-dunkelblau. Gefülltblühend.			
<b>Séverine</b>	<b>1911 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; Th. Tho.)</b>	<b>S/20</b>
Röhre und Sepalen blasskirschrot. Corolle weiss mit kirschroter Äderung. Gefülltblühend, starkwachsend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Socrate</b>	<b>1875 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,202 &amp; Porcher IV)</b>	<b>S/36</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle weiss. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs. Verbesserung von : „Fürst of the Day“ und „Lady Dorothy Nevill“.			
<b>Solferino</b>	<b>1860 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 33-202 &amp; porcher IV)</b>	<b>S/37</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle dunkelblau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs. (Syn. : „Comte Leon Tolstoi“)			
<b>Statuaire Dalou (Dalon)</b>	<b>1900 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>S/48</b>
Röhre und Sepalen coralrot. Corolle violettblau mit rosa Basis. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Stephen Pichon</b>	<b>1901 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 als Gefüllt ? &amp; O.E. 202)</b>	<b>S/50</b>
Röhre lang und Sepalen orangerot (32C). Corolle violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Sully Prudhomme</b>	<b>1902 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>S/57</b>
Röhre und Sepalen blutrot. Dicht gefüllt mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Susan Pasquier</b>	<b>1908 F</b>	<b>(O.E. 191 &amp; Angst, E. 1984 CH)</b>	<b>S/63</b>
Röhre und Sepalen rosa. Corolle rosa-weiss. Gefülltblühend, grossblumige Hänge. Aufrecht ?			
<b>Taglioni</b>	<b>1869 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,202)</b>	<b>T/1</b>
Röhre lang, weiss; Sepalen weiss. Corolle violett-karmin mit weisser Basis. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Takou</b>	<b>1901 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>T/1</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle violettblau mit weisser Basis. Einfachblühend, grossblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Talma</b>	<b>1869 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,113, 202)</b>	<b>T/1</b>
Röhre und Sepalen blassrot. Corolle hellviolett. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Tardif</b>	<b>1856 F</b>	<b>(O.E. 199)</b>	<b>T/5</b>
Röhre ; Sepalen und Corolle rötlich-violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			
<b>Telegraph</b>	<b>1886 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Gartenflora 1888; 21/97, 1)</b>	<b>T/8)</b>
Röhre und lange Sepalen dunkelrot. Corolle violett. Einfachblühend mit niederem, buschigem Zwergwuchs. (F. magellanica var. "Riccartonii")			
<b>Terpsichore</b>	<b>1860 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,202)</b>	<b>T/9</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle blassviolett mit rotem Hauch. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Thais</b>	<b>1913 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>T/11</b>
Röhre und Sepalen weiss-rosa. Corolle weiss. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Théroigne de Méricourt</b>	<b>1903 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; T C 1985)</b>	<b>T/15</b>
Röhre dick. scharlach-karminrot (52A); sepalen breit, scharlach-karminrosa (52D). Corolle creme-weiss mit kirschroter Basis, Äderung und Flecken. Gefülltblühend, grossblumig, starkwachsend, buschig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Tien – Tsin</b>	<b>1901 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>T/19</b>
Röhre und Sepalen weinrot. Corolle hellviolett, weiss-rosa gestreift. Gefülltblühend mit aufrechtem, buschigem Wuchs.			

<b>Torpilleur</b>	<b>1909 F</b>	<b>(O.E. 191,201 &amp; Th. Tho.)</b>	<b>T/26</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle weiss mit karminrosa Äderung. Gefülltblühend mit aufrechem Wuchs.			
<b>Triphylla Hybrida</b>	<b>1895 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>T/32</b>
Röhre lang, scharlachrot mit kleinen scharlachroten Sepalen. Corolle zinnoberrot mit kleinen Petals. Einfachblühende Triphylla mit aufrechem Wuchs. (F. triphylla x F. boliviana)			
<b>Twrdy J. N.</b>	<b>1868 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>T/38</b>
Röhre klein, dick, karminrosa; Sepalen karminrosa. Corolle violett mit rotem Hauch. Einfachblühend mit aufrechem Wuchs.			
<b>Ulysse Trélat</b>	<b>1890 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>U/1</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle weiss mit rosarotem Hauch. Gefülltblühend mit aufrechem Wuchs.			
<b>Vainqueur de Puebla</b>	<b>1866 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97) (Auch von L´Huillier 1 x)</b>	<b>V/1</b>
Röhre dünn, lang, leuchtend rot-karmin; Sepalen lang, breit, leuchtend karmin. Corolle pur weiss mit hellrosa Streifen und Basis. Gefülltblühend. Wuchs.			
<b>Van t´Hoff</b>	<b>1902 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>V/5</b>
Röhre und Sepalen leuchtend rot. Corolle hellmauve-lila. Gefülltblühend mit lange Petals und aufrechten Wuchs.			
<b>Vera Sergine</b>	<b>1914 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>V/9</b>
Röhre rosa-weiss; Sepalen weiss mit rosa Hauch. Corolle weiss mit rosa Hauch. Halbgefülltblühend mit aufrechem, buschigem Wuchs. (Auch als 1892, im Katalog Nr. 186 angegeben.)			
<b>Verdi</b>	<b>1882 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; Pfitzer 1882)</b>	<b>V/9</b>
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle weinrot, sehr breit. Einfachblühend mit aufrechem Wuchs.			
<b>Victor Hugo</b>	<b>1897 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 als 1883)</b>	<b>V/11</b>
Röhre und Sepalen blutrot. Corolle violett-schwarzblau mit roten Petaloiden. Einfachblühend bis halbgefüllt mit aufrechem, buschigem Wuchs.			
<b>Victoria Sardou</b>	<b>1861 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; Th. Tho. 1881 ?)</b>	<b>V/12</b>
Röhre dick, glänzend rot; Sepalen lang, breit, leuchtend rot. Corolle dunkel violettblau. Gefülltblühend, starkwachsend, aufrecht, buschig im Wuchs.			
<b>Victorien Sardou</b>	<b>1866 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 67,202)</b>	<b>V/12</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle dunkelviolettblau. Gefülltblühend, grossblumig mit aufrechem Wuchs.			
<b>Victorien Sardou</b>	<b>1907 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>V/12</b>
Röhre und Sepalen coralrot. Corolle rot. Gefülltblühend. Wuchs ?			
<b>Victor Massé</b>	<b>1903 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>V/12</b>
Röhre und lange, breite Sepalen hellrot. Corolle violett-lilarosa, mauveviolett. Halbgefülltblühend, grossblumig mit aufrechem Wuchs.			
<b>Ville De Nancy</b>	<b>1874 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; Angst, E. 1984)</b>	<b>V/13</b>
Röhre und zurückgeschlagene Sepalen blass karminrot. Corolle leuchtend violett. Gefülltblühend mit aufrechem Wuchs.			
<b>Vincent D´Indy (Indie)</b>	<b>1910 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 191,197)</b>	<b>V/14</b>
Röhre scharlachrot; Sepalen breit, chinarosa. Corolle hellviolettblau mit karmin Hauch. Gefülltblühend, grossblumig mit aufrechem, buschigem Wuchs.			
<b>Viole Bleu</b>	<b>1907</b>	<b>(Pfitzer 1908/09)</b>	<b>V/14</b>
Röhre und Sepalen rosa mit karmin Hauch. Corolle violett mit hellblau. Gefülltblühend mit aufrechem Wuchs.			
<b>Violet – Le – Duc</b>	<b>1879 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97)</b>	<b>V/15</b>
Röhre und Spalen karminrosa. Corolle grau-blau-violett. Gefülltblühend mit aufrechem Wuchs.			
<b>Violette de Duc</b>	<b>1910 F</b>	<b>(O.E. 113,202)</b>	<b>V/15</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle dunkel violettblau. Gefülltblühend mit aufrechem Wuchs.			
<b>Voix du Peuple</b>	<b>1874 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202 &amp; Angst, E. 1984 CH)</b>	<b>V/18</b>
Röhre karminrosa ; Sepalen karminrosa zum Rand johannisbeerfarbig. Corolle milchweiss. Gefüllt mit aufrechem Wuchs.			
<b>Volontaire</b>	<b>1886 F</b>	<b>(O.E. 202 &amp; Pfitzer 1886 &amp; Gartenflora 1888)</b>	<b>V/18</b>
Röhre und Sepalen rot. Corolle dunkel violettblau. Einfachblühend bis halbgefüllt mit aufrechem Wuchs.			
<b>Voltaire</b>	<b>1897 F</b>	<b>(E.A.J. &amp; O.E. 202 &amp; Colour: 4,8a,12,32d)</b>	<b>V/18</b>
Röhre mittellang, dick, scharlachrot ; Sepalen breit, scharlachrot. Corolle leuchtend rosa-karminblau mit scharlachroter Äderung. Einfachblühend, starkwachsende, hohe Strauchfuchsie.			
<b>Washington</b>	<b>1859 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>W/15</b>
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle bläulich-rosa. Dicht gefüllt, grossblumig mit aufrechem Wuchs.			

<b>White Phénoménal</b>	<b>1873 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 191-203)</b>	<b>W/24</b>
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle weiss mit kirschroter Äderung und roten Streifen. Gefüllt, grossblumig mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Wilhelm Pfitzer</b>	<b>1861 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>W/27</b>
Röhre lang, dick, glänzend dunkelrot; Sepalen lang, breit, mattrot bis glänzend dunkelrot. Corolle lilaviolett-schieferrot. Einfachblühend, grossblumig mit aufrechtem Wuchs. (Illustrierte Gartenzeitung 1861; S. 145)			
<b>Yves Delage</b>	<b>1904 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 201,202)</b>	<b>Y/1</b>
Röhre und breite Sepalen weinrot. Corolle violettrosa-mauve. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Yvonne de Bray</b>	<b>1914 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>Y/3</b>
Röhre weiss ; Sepalen weiss mit rosa Hauch. Corolle weiss. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Zampa</b>	<b>1882 F</b>	<b>(E.A.J. 36/97 &amp; O.E. 202)</b>	<b>Z/1</b>
Röhre und Sepalen karminrosarot. Corolle violettblau-purple. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.			
<b>Zoe Renard</b>	<b>1863 F</b>	<b>(O.E. 202)</b>	<b>Z/2</b>
?			

Quellennachweis auch: Jahrbuch der Deutschen Dahlien-, Fuchsien-und Gladiolen-Gesellschaft e.V. 1984. Seite 75 bis 91. (Züchtungen von 1843 – 1914) M. dt. GZ. 1898; Nr. 4; S. 41-43. Um seine Verdienste um die Gärtnerei.

W. Grund, Reutlingen im Januar 2012